

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

**GRAAD 12**

**REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1**

**FEBRUARIE/MAART 2017**

**MEMORANDUM/NASIENRIGLYNE**

**PUNTE: 180**

SENTRUM- NOMMER							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

**FINALE PUNT**

EKSAMEN- NOMMER													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	37	17	38	17	37	19	15	180
NASIENER								
SN								
HN								
IM/EM								

**Hierdie memorandum/nasienriglyne bestaan uit 14 bladsye.**

EKSAMEN-  
NOMMER

**IGNOREER SPELLING IN ALLE GEVALLE WAAR DIT GEEN IMPAK OP DIE ANTWOORD SAL HÊ NIE.**

**VRAAG 1****Lêernaam: 1Areas****Totaal V1: 37**

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
1.1.1	<b>Abstrak</b> • Taal SLEGS op English (South Africa) gestel ✓	1		1	
1.1.2	<b>Abstrak-inlynstelling</b> • Teks van abstrak gejusteer ✓	1		1	
1.2	<b>Prent</b> • Prent na enige vorm WEGGESNY ('cropped') ✓ • Verskerp ('Sharpness') na 50% of enige ander % behalwe 0% ✓	1 1		2	
1.3	<b>Subtitel-tekstkontrole</b> • Inhoudskontrole ( <i>nie teks</i> ) is verwyder ✓	1		1	
1.4	<b>Inhoudsopgawe</b> • Inhoudsopgawe ingevoeg ✓ met 'Classic'-styl • 'Water'-styl as eerste opskrifstyl/vlak gebruik ✓ • 'Heading 1'-styl as tweede opskrifstyl/vlak gebruik ✓ (Alt F9: {TOC \h \z \t "Heading 1,2,Water,1"}) • Gidslyne na bladsynommers is solied ✓	1 1 1 1		4	
1.5	<b>Bladsynommers</b> • Outomatiese bladsynommers in voetskrif ingevoeg ✓ • Geformateer as 'Page 1' <b>OF</b> 'page 1'-styl ✓ • Nommering begin as 1 op die 'Contents'-bladsy ✓ • Ongelyke bladsynommers links inlyn gestel ✓ • Gelyke bladsynommers regs inlyn gestel ✓  (Notas aan nasiener: • Aanvaar as ongelyk of gelyk omgeruil is. • Ken die vierde punt toe as 'Different odd and even' gemerk is, selfs al is geen nommers ingevoeg nie.)	1 1 1 1 1		5	
1.6	<b>Vergrote hoofletter effek ('Dropped cap')</b> • Vergrote hoofletter-effek op 'Our' toegepas ( <i>enige aantal lyne</i> ) ✓ • Spasiëring op 0.5 cm vanaf die teks gestel ✓	1 1		2	
1.7	<b>Kruisverwysing ('Cross-reference')</b> • Kruisverwysing op teks 'table 1' gevoeg ✓ (Ref475517156) • Skakel na tabel ✓	1 1		2	

EKSAMEN-  
NOMMER

1.8.1	<b>Tabelstyl (Water Source Area Table)</b> • Enige voorafopgestelde styl toegepas ✓	1		1	
1.8.2	<b>Tabelopskrif</b> • 'Repeat Header Rows' geselekteer vir eerste ry ✓	1		1	
1.8.3	<b>Voetnota</b> • Voetnota op teks 'Grootwinterhoek' ingevoeg ✓ ( <i>ignoreer spelfoute, gaan 'Crootwinterhoed' teks na op ander bladsye</i> ) • Lees as 'Strategic water sources' ✓ ( <i>aanvaar enige teks</i> ) • '*' as simbool gebruik ✓	1 1 1		3	
1.9	<b>Byskrif ('Caption') (WESTERN CAPE WATER SOURCE AREAS)</b> • Enige outomatiese byskrif by prent bygevoeg ✓ • Etiket lees as 'Image 1' (of 'image1') ✓	1 1		2	
1.10	<b>Kolpunte</b> • Kolpunte onder 'Boland Mountains' verander na Wingdings karakternommer 165 (©) ✓	1		1	
1.11	<b>WordArt</b> • WordArt op 'Did you know?' toegepas ✓ • Teksomvou op 'Top and Bottom' gestel ✓	1 1		2	
1.12	<b>Grafiek (MPUMALANGA DRAKENSBERG)</b> • Enige data van grafiek verander ✓ • Twee veranderinge korrek op enige grafiek aangebring (Cultivated 2%, Natural 48%) ✓	1 1		2	
1.13	<b>Bronaanhaling ('Citation')</b> • Enige outomatiese bronaanhaling ingevoeg ✓ • Verslagbron geskep ✓ • Korrekte velde: Titel: The effects of water, Jaar: 2015 ingevoeg ( <i>aanvaar as slegs een veld ingevoeg is</i> ) ✓	1 1 1		3	
1.14	<b>Figuurtabel ('Table of figures')</b> • Figuurtabel ingevoeg om prente te vertoon ✓ • Figuurtabel wat tabelle vertoon is nie verwyder nie ✓ ( <i>ken punt toe slegs as eerste kolpunt gepoog is</i> )	1 1		2	
1.15	<b>Bladsyuitleg</b> • Laaste bladsy na portret verander ✓ • Ander bladsye bly in landskap ✓	1 1		2	
	<b>Totaal vir VRAAG 1</b>			<b>[37]</b>	

EKSAMEN-  
NOMMER

## VRAAG 2

Lêername: 2Water, 2Done

Totaal V2: 17

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
2.1	<b>Datum-veld</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enige datum bygevoeg ✓</li> <li>Veld sal outomaties opdateer ✓</li> </ul>	1 1		2	
2.2	<b>Textblokkie-vul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tweede teksblokkie gevul met 2Drops-prent ✓</li> <li>Enige/sommige teks in enige teksblokkie is in vetdruk ✓</li> </ul>	1 1		2	
2.3	<b>Aftrekvormveld: Gender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'Femail' spelling verander na 'Female' ✓</li> </ul>	1		1	
2.4	<b>Merkblokkie: 'Older than 60'</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enige merkblokkie ingevoeg ✓ aan die linkerkant van die teks (<i>of in enige ander posisie</i>)</li> </ul>	1		1	
2.5	<b>Teksvormveld: 'Number of adults ...'</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipe na 'Number' verander ✓</li> </ul>	1		1	
2.6	<b>'Number'-vormveld: 'How much do you pay ...'</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nommerformaat verander na waarde met 'R' geld-eenheidformaat ✓</li> </ul>	1		1	
2.7	<b>Tabelstoppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gidslyntabelstoppe/tabelstop op ongeveer 6 cm, 10 cm en 15 cm gestel ✓</li> <li>Linkertabelstoppe in alle gevalle gebruik ✓</li> <li>Tabelstopgidslyne in twee gevalle (6 cm en 15 cm) ingevoeg ✓</li> <li>Alle tabelstoppe is korrek toegepas ✓</li> </ul>	1 1 1 1		4	
2.8	<b>Possamevoeging</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Databron 2Det_Bes gebruik ✓</li> <li>Enige sortering gedoen ✓ in stygende volgorde ✓</li> <li>Name en Surname-velde ingevoeg ✓</li> <li>Samevoeging voltooi ✓ (2Done)</li> </ul> <p>(Nota aan nasiener: 29 of 30 briewe verwag.)</p>	1 1 1 1 1		5	
	<b>Totaal vir VRAAG 2</b>			[17]	

EKSAMEN-  
NOMMER**VRAAG 3****Lêernaam: 3Rain\_Reën****Totaal V3: 38**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Rain_Reën-werkblad					
3.1.1	<b>Ry 1:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Saamgevoegde sel verander na A1:O1 ✓</li></ul>	1		1	
3.1.2	<b>Ry 1-vul:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Enige vuleffek toegepas ✓</li><li>'Thin Diagonal Stripe'-patroonstyl-vuleffek toegepas ✓ (aanvaar enige diagonale strepe)</li></ul>	1 1		2	
3.2	<b>'Freeze panes':</b> <ul style="list-style-type: none"><li>'Freeze panes'-effek toegepas ✓</li><li>Korrekte kolom en rye (rye 1 en 2, kolom A en B) ✓</li></ul>	1 1		2	
3.3	<b>Sel D3:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>=VALUE(C3) ✓</li></ul> (Nota aan nasiener: Na sortering =VALUE(C6).)	1		1	
3.4	<b>Sel G48:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>=MODE ✓ (G3:G46) ✓</li></ul>	2		2	
3.5	<b>Sel H49:</b> =ROUNDUP(AVERAGE(H3:H46),0)  OF =CEILING(AVERAGE(H3:H46),1)  OF =ROUND(AVERAGE(H3:H46)+0.5,0)  <ul style="list-style-type: none"><li>AVERAGE(H3:H46) ✓</li><li>ROUNDUP/CEILING/INT ✓</li><li>,0 vir ROUND/ROUNDUP en ,1 vir CEILING ✓</li></ul>	1 1 1		3	

EKSAMEN-  
NOMMER

3.6	<b>Sel K50:</b> <b>=LARGE(K3:K46,3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LARGE-funksie ✓</li> <li>Korrekte reeks en parameters (K3:K46,3) ✓</li> </ul>	1 1		2	
3.7	<b>Sel M51:</b> <b>=SUMIF(B3:B46,"2015",M3:M46)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SUMIF-funksie ✓</li> <li>Kriteriareeks: (B3:B46) ✓</li> <li>Kriteria: "2015" ✓</li> <li>Somreeks: (M3:M46) ✓</li> </ul>	1 1 1 1		4	
3.8	<b>Voorwaardelike formatering Kolom D tot Kolom O:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorwaardelike formatering op sel D3:O46 toegepas ✓</li> <li>3 verskillende kleure toegepas (<i>enige kleure</i>) ✓</li> <li>Laagste punt op 0 gestel ✓</li> <li>Middelpunt op 100 gestel ✓</li> <li>Hoogste punt op 630 gestel ✓</li> </ul> <p>(Nota aan nasiener: Geen punte toegeken as voorwaardelike formatering nie toegepas is nie.)</p>	1 1 1 1 1		5	
3.9	<b>Sel R4:</b> <b>=IF(SUM(D24:O24 )&gt;650,"High","Low")</b>  <b>OF</b> <b>=IF(SUM(D24:O24)&lt;=650,"Low","High")</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IF-sintaks is korrek gebruik ✓</li> </ul> <b>Kondisies:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sum ✓ van Cape Town 2015 ✓ (<i>of enige ander reeks</i>)</li> <li>Kleiner as of gelyk aan 650 (<i>of groter as</i>) ✓</li> <li>Waarde "Low" as minder as of gelyk aan 650 ✓</li> <li>Anders waarde "High" indien groter as 650 ✓</li> </ul> <p>(Notas aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanvaar boublokke.</li> <li>Daar is baie alternatiewe antwoorde. Evalueer die kandidate se antwoorde teen die kolpunt-opsies.</li> <li>Aanvaar D44:O44.)</li> </ul>	1     2 1 1 1		6	
3.10	<b>Sortering:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eers gesorteer volgens jaar – kleinste na grootste ✓</li> <li>Tweede gesorteer volgens stad – A tot Z ✓</li> </ul>	1 1		2	

EKSAMEN-  
NOMMER

Durban-werkblad					
3.11	<b>Sel C6:</b> <b>=SUBTOTAL(\$A\$6,C10:C53)</b>  <b>OF</b> <b>=SUBTOTAL(\$A\$6,C9:C53)</b>  <ul style="list-style-type: none"><li>Selreeks C10:C53 ✓</li><li>Absolute selverwysing ✓</li></ul>	1 1		2	
3.12	<b>Filtreer:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Filtrering gestel op Durban ✓</li></ul>	1		1	
Bloemfontein-werkblad					
3.13	<b>Grafiek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>'Area'-grafiek vertoon reënval vir Bloemfontein per maand per jaar (range B1:O12) ✓</li><li>Geskikte grafiektitel ingevoeg ✓</li><li>Enige verklaring ('legend') ingevoeg ✓ onderaan</li><li>Horisontale as opsies vertoon jare ✓</li><li>Data-etiket vir 'Total'-reeks ingevoeg ✓</li></ul>	1 1 1 1 1		5	
	<b>Totaal vir VRAAG 3</b>			<b>[38]</b>	



EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 4****Lêernaam: 4Game\_Speel****Totaal V4: 17**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Scores_Punte-werkblad					
4.1	<b>Hiperskakel:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hiperskakel van 'Water Games'-opskrif verwyder ✓</li></ul>	1		1	
4.2	<b>Sel E3:</b> =(TODAY()-D3)/7  <b>OF</b> =(NOW()-D3)/7  <b>OF</b> =DAYS(NOW(),D3)/7  <b>OF</b> =DAYS(TODAY(),D3)/7  <ul style="list-style-type: none"><li>TODAY()-funksie ✓</li><li>-D3 ✓</li><li>/7 ✓</li></ul> <i>(Notas aan nasiener:</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Aanvaar as die huidige datum in 'n sel ingevoeg is en die selverwysing gebruik is.</i></li><li><i>As die DAYS-funksie gebruik is, ken een punt toe vir die funksie en een punt toe vir die korrekte parameters.)</i></li></ul>	1 1 1		3	
4.3	<b>Datavalidering:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>'Black' uit die lys verwyder ✓</li><li>Op die hele kolom G toegepas ✓</li></ul>	1 1		2	

EKSAMEN-  
NOMMER

4.4	<p><b>Sel I3:</b>  <b>=LEFT(C3,2)&amp;" "&amp;RANDBETWEEN(0,99)&amp;LOWER(F3)</b></p> <p><b>OF</b>  <b>=CONCATENATE(LEFT(C3,2)," ",RANDBETWEEN(0,99), LOWER(F3))</b></p> <p><b>OF</b>  <b>= MID(C3,1,2)&amp;" "&amp;RANDBETWEEN(0,99)&amp;LOWER(F3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEFT (of MID)-funksie ✓</li> <li>• Selverwysing en aantal karakters (C3,2) ✓</li> <li>• Spasie ✓</li> <li>• RANDBETWEEN-funksie ✓</li> <li>• Parameters (0,99) ✓</li> <li>• LOWER-funksie en selverwysing F3 ✓</li> <li>• CONCATENATE <b>OF</b> &amp; operatore korrek gebruik ✓</li> </ul>	1 1 1 1 1 1 1		7	
4.5	<p><b>Sel J3:</b>  <b>=HLOOKUP(H3,Awards_Toekennings!\$A\$1:\$E\$3,2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLOOKUP-funksie ✓</li> <li>• Opsoekwaarde: H3 ✓</li> <li>• Opsoekreeks: Awards!\$A\$1:\$E\$3 ✓ (<i>ignoreer as geen absolute selverwysing, aanvaar B1:E3</i>)</li> <li>• Rynommer: 2 ✓</li> </ul> <p>(Nota aan nasiener: As die kandidaat die oriëntering van die Awards_Toekennings-werkblad verander het, kan VLOOKUP ook gebruik word.)</p>	1 1 1 1		4	
	<b>Totaal vir VRAAG 4</b>			<b>[17]</b>	

EKSAMEN-  
NOMMER

## VRAAG 5

Lêernaam: 5Dam

Totaal V5: 37

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Tabel: Dam					
5.1.1	<b>Veld: <i>Name of Location</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>As primêre sleutel gestel ✓</li></ul>	1		1	
5.1.2	<b>Veld: <i>Town</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; in 'Format field property' ingevoeg ✓</li></ul>	1		1	
5.1.3	<b>Veld: <i>Province</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kombinasieel geskep ✓</li><li>'Row source': Province ✓</li></ul>	1		2	
		1			
5.1.4	<b>Veld: <i>Completed</i></b> <b>Toevoermasker: 00/&gt;LLL/0000</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Twee verpligte getalle: 00 ✓</li><li>Bokas: &gt; ✓</li><li>Drie verpligte letters: LLL ✓</li><li>Vier verpligte getalle: 0000 ✓</li><li>Skeier: / (<i>aanvaar '-' a.g.v. rekenaarinstellings</i>) ✓</li></ul>			5	
		1			
		1			
		1			
		1			
5.1.5	<b>Veld: <i>Capacity</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Valideringsreël</b> &gt;=0 <b>OF</b> NOT &lt;0 ✓</li></ul>	1		1	
5.1.6	<b>Veld: <i>Illustration</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Datatipe verander na OLE Object/Hyperlink ✓</li><li>5AlbertFalls-prent vir die 'Albert Falls Dam' rekord ingevoeg ✓</li></ul> <i>(Nota aan nasiener: Kyk op Hyperlink wanneer die lêer na 'n ander rekenaar oorgedra word.)</i>	1		2	
		1			
Navraag: qry5_2					
5.2	<ul style="list-style-type: none"><li>Town-veld ingevoeg ✓</li><li>Kriteria in <i>Province</i>-veld: Limpopo ✓</li></ul> <i>(Nota aan nasiener: 15 rekords verwag.)</i>	1		2	
		1			

EKSAMEN-  
NOMMER

Navraag: qry5_3					
5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velde vertoon: <i>Province</i>, <i>Avg Of Capacity</i> <b>OF</b> <i>Capacity</i> ✓</li> <li>• Kriteria op <i>Province</i>: "Free State" ✓ <b>OF</b> "North West" ✓</li> <li>• <i>AVG</i> ✓ (<i>ignoreer indien afgerond of nie</i>)</li> <li>• Op <i>Capacity</i>-veld bereken ✓</li> </ul> <p>(Nota aan nasiener: 2 rekords verwag.)</p>	1 1 1 1 1		5	
Navraag: qry5_4					
5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slegs <i>Name</i>- en <i>Town</i>-velde vertoon ✓</li> <li>• Kriteria op <i>Surface</i>: IS NOT NULL <b>OF</b> "Like *" <b>OF</b> "True" ✓</li> <li>• Kriteria op <i>Completed</i>: Between #01/01/1990# ✓ AND #31/12/2000# ✓ <b>OF</b> &gt;=#1/1/1990# AND &lt;=#12/31/2000#</li> </ul> <p>(Notas aan nasiener: • 11 rekords verwag • <i>Formaat van die datums mag verskil a.g.v. die datums op die sisteem.</i>)</p>	1  1  2		4	
Navraag: qry5_5					
5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berekenende veld met die naam <i>Volume</i> is geskep ✓</li> <li>• Berekening: [Surface]*[Height]*0.3 ✓</li> <li>• Formaat verander na Fixed/Standard ✓ en een desimale plek ✓</li> </ul>	1 1 1 1		4	
Vorm: frm5_6					
5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5AlbertFalls-prent bygevoeg ✓ as vormagtergrond-prent ✓</li> <li>• Hiperskakel ingevoeg ✓ langs <i>Province</i>-etiket</li> <li>• Koppel na die <i>Province</i>-tabel NIE databasis NIE ✓</li> <li>• Eksamennummer vertoon in die vormonderskrif ✓</li> </ul>	1 1 1 1 1		5	
Verslag: rpt5_7					
5.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Illustration</i>-etiket EN veld verwyder ✓</li> <li>• Verslag volgens <i>Province</i> gegroepeer ✓</li> <li>• Verslag volgens <i>Town</i> gesorteer ✓</li> <li>• Funksie in <i>Province</i>-verslagonderskrif/verslagboskrif ✓ =MAX([Capacity]) ✓</li> </ul>	1 1 1 1 1		5	
	<b>Totaal vir VRAAG 5</b>			<b>[37]</b>	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VRAAG 6****Lêernaam: 6Wise\_Wys****Totaal V6: 19**

- Die vraag moet vanaf die HTML-kode gemerk word.
- Numeriese-attribuuwaardes hoef nie in aanhalingstekens te wees nie.
- 'n Maksimum van 1 punt sal afgetrek word as een of meer sluitingsmerkers uitgelaat word.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
6.1	<b>Titel</b> <code>&lt;title&gt;Examination number&lt;/title&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eksamennommer in titelmerkers ingevoeg ✓</li> </ul>	1		1	
6.2	<b>Tabesl en prent</b> <code>&lt;td&gt;&lt;img src="6Life.jpg"&gt;&lt;/td&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Addisionele sel op enige plek ingevoeg ✓</li> <li>6Life.jpg-prent ingevoeg ✓</li> <li>Prentmerkers korrek ingevoeg ✓</li> </ul>	1		3	
		1			
		1			
6.3	<b>Horisontale lyn</b> <code>&lt;hr size="5"&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Horisontale lyn ingevoeg ✓</li> <li>Grootte op 5 gestel ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
6.4	<b>Inlynstelling en font</b> <code>&lt;h2 align ="center"&gt;&lt;font face ="Arial"&gt;Are you water wise?&lt;/font&gt;&lt;/h2&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inlynstelling gesentreer ✓</li> <li>Font verander na 'Arial' ✓</li> </ul>	1		2	
		1			
6.5	<b>Tabelraam</b> <code>&lt;table border ="1" cellpadding ="12"&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raam op 1 gestel ✓</li> <li>Selafwerking op 12 gestel ✓</li> </ul>	1		2	
		1			

EKSAMEN-  
NOMMER

6.6	<b>Tabelkolomme</b> <code>&lt;td colspan="2"&gt;</code> <code>&lt;font size="3"&gt;</code> <i>&lt;i&gt;The kitchen ... Here are some suggestions:&lt;/i&gt;</i> <code>&lt;/font&gt;</code> <code>&lt;/td&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een tabelsel verskyn ✓</li> <li>Sluitingsmerkers vir eerste sel en openingsmerkers vir tweede sel verwyder ✓</li> <li>Kolomstrekking op 2 gestel ✓</li> </ul>	1 1 1		3	
6.7	<b>Alternatiewe teks</b> <code>&lt;tr&gt;</code> <code>&lt;th&gt;&lt;img src="6House.jpg" alt = "Inside"&gt;Inside the house&lt;/th&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alternatiewe teks ingevoeg ✓ 'Inside' op 6House-prent</li> </ul>	1		1	
6.8	<b>Ongeordende lys</b> <code>&lt;ul type="circle"&gt;</code> <code>&lt;li&gt;Avoid ....&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;Run ....&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;Keep ....&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;Check your ...&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;Install ...&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;Take ...&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;When ...&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;li&gt;Turn ....&lt;/li&gt;</code> <code>&lt;/ul&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipe op sirkel gestel ✓</li> <li>Alle lysitems het begin- en sluitingsmerkers ✓</li> </ul>	1 1		2	
6.9	<b>Skakel</b> <code>&lt;a href="mailto:"waterwize@water.co.za"&gt;</code> <code>waterwize.co.za&lt;/a&gt;</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skakel op die teks 'waterwize.co.za' geskep (aanvaar enige teks) ✓</li> <li>Skakel na 'n e-posadres – Mailto: ✓</li> <li>E-posadres 'waterwize@water.co.za' ✓</li> </ul>	1 1 1		3	
	<b>Sluitingsmerker(s) of driehoekige hakies uitgelaat of meer as een sluitingsmerker in die verkeerde volgorde</b>	-1			
	<b>Totaal vir VRAAG 6</b>			[19]	

EKSAMEN-  
NOMMER

## VRAAG 7

Totaal V7: 15

Lêername: 7River\_Rivier, 7Rivers\_Riviere, 7Answ\_Antw

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
7Rivers_Riviere-werkblad					
7.1.1	<b>Boskrif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Werkbladnaam bygevoeg ✓</li><li>As veld ✓</li><li>In die linkerseksie van die boskrif ✓</li></ul>	1 1 1		3	
7.1.2	<b>Benoemde reeks</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Benoemde reeks verander na 'Name_River' ✓</li></ul> <i>(Nota aan nasiener: Aanvaar as 'n <u>nuwe</u> benoemde reeks 'Name_River' ingevoeg is.)</i>	1		1	
7.1.3	<b>Beskerming</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kolom A tot C gesluit ✓</li><li>Wagwoord 123 gebruik ✓</li></ul>	1 1		2	
7River_Rivier-databasis					
7.2	<b>Tabel ingevoer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Data van 7Rivers_Riviere-sigblad in 7River_Rivier-databasis ingevoer ✓</li><li>Gestoor as 'n nuwe databasistabel met die naam Rivers ✓</li></ul>	1 1		2	
7Answ_Antw					
7.3.1	Bladsyruimte van die dokument <ul style="list-style-type: none"><li><b>Top</b> ✓</li></ul>	1		1	
7.3.2	Getal paragrawe in die dokument <ul style="list-style-type: none"><li><b>83</b> ✓</li></ul>	1		1	
7.3.3	Getal gevalle van die letter 'm' in die dokument verskyn <ul style="list-style-type: none"><li><b>185</b> ✓</li></ul>	1		1	
7.3.4	Eerste woord wat op lyn 100 verskyn <ul style="list-style-type: none"><li><b>Rates OF crop</b> ✓</li></ul>	1		1	
7.3.5	Lyngewig van die 'Intense Quote'-styl <ul style="list-style-type: none"><li><b>0.5 OF (½)</b> ✓</li></ul>	1		1	
7.3.6	Woord gemerk as 'n indeks <ul style="list-style-type: none"><li><b>SHARPS</b> ✓</li></ul>	1		1	
7.3.7	Titel van die of die bronaanhaling wat in die dokument verskyn <ul style="list-style-type: none"><li><b>Water Savers</b> ✓</li></ul>	1		1	
	<b>Totaal vir VRAAG 7</b>			<b>[15]</b>	
	<b>TOTAAL</b>			<b>180</b>	