

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

2016

MEMORANDUM/NASIENGIDS

PUNTE: 180

SENTRUM- NOMMER							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

FINALE PUNT

EKSAMEN- NOMMER													
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	24	26	25	25	42	19	19	180
KANDIDAAT- PUNT								
NASIENERKODE/ HANDTEKENING								
GEMODEREERDE PUNT								

Hierdie memorandum/nasiengids bestaan uit 14 bladsye.

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IGNOREER SPELLING IN ALLE GEVALLE WAAR DIT GEEN IMPAK OP DIE ANTWOORD SAL HÊ NIE.

VRAAG 1**Lêernaam: 1Effect_Effek****Totaal V1: 24**

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
1.1.1	Eerste bladsy <ul style="list-style-type: none"> (Enige) prent op die eerste bladsy ingevoeg ✓ Korrekte prent 1Music_Musiek ingevoeg ✓ Prentomvou/inlynstelling verander om regs bo in die hoek van bladsy te verskyn ✓ 	1		3	
		1			
		1			
1.1.2	Eerste bladsy <ul style="list-style-type: none"> Teksblokkie (enige plek) op eerste bladsy gevoeg ✓ 'Elvis High School' as teks in teksblokkie gevoeg ✓ 	1		2	
		1			
1.2	Style <ul style="list-style-type: none"> Nuwe styl 'Music' geskep ✓ Fontgrootte na 48 pt geformateer ✓ Teks gesentreer ✓ 	1		3	
		1			
		1			
1.3	Bladsyraam <ul style="list-style-type: none"> Enige bladsyraam ingevoeg ✓ Slegs op eerste bladsy ✓ 	1		2	
		1			
1.4	Watermerk <ul style="list-style-type: none"> Watermerkteks: 'First Draft' ingevoeg ✓ Watermerkteks slegs op eerste bladsy gevoeg ✓ <p>(Nota aan nasiener: Moet nie aanvaar as 'Different First Page' geselekteer is en watermerk nie van tweede bladsy verwyder is nie.)</p>	1		2	
		1			
1.5	Kommentaar <ul style="list-style-type: none"> Kommentaar verwyder ✓ 	1		1	
1.6	Tekseffek <ul style="list-style-type: none"> Fontkleur oranje ✓ gradiënt-tekstueleffek ✓ op opskrif 'The Effect Music Has On Me' toegepas <p>(Notas aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ken eerste punt toe as fontkleur verander is. Merk van dialooghokkie.) 	2		2	
1.7	Vergrotehoofletter-effek ('Dropped cap effect') <ul style="list-style-type: none"> Vergrotehoofletter-effek op die 'M' van 'Music' toegepas ✓ Oor 2 reëls ✓ 0.6 cm/16 pt weg van teks ✓ 	1		3	
		1			
		1			
1.8	Reëlspasiëring <ul style="list-style-type: none"> Tweede paragraaf reëlspasiëring op 'Multiple 1.15' gestel ✓ 	1		1	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.9	Eindnota <ul style="list-style-type: none"> Eindnota ingevoeg ✓ op teks 'Rap and Rock' Verskyn in hoofletter Romeinse syfer 'I'-formaat ✓ Teks in eindnota gevoeg ✓ ('Adapted from an article by S Mariam') 	1 1 1		3	
1.10	Vind en Vervang <ul style="list-style-type: none"> 2 verskynings ✓ van handgemaakte reëlbreuke (sagte enters) Vervang met harde enters/paragraafmerke ✓ <p>(Nota aan nasiener: Gevind aan die einde van die tweede en derde paragrawe onder die opskrif 'The Effect Music Has On Me'.)</p>	1 1		2	
	Totaal vir VRAAG 1			[24]	

EKSAMEN-
NOMMER

VRAAG 2

Lêernaam: 2Facts_Feite

Totaal V2: 26

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
2.1	Bladsynommering <ul style="list-style-type: none"> Bladsynommering (enige styl) in die bladsyonderskrif ingevoeg ✓ Outomatiese bladsynommering ingevoeg (as veld) ✓ Bladsynommers gesentreer ✓ Eerste bladsy is nie genommer nie ✓ Nommering begin as bladsy 1 op die tweede bladsy (na die inhoudsopgawe-bladsy) ✓ <i>(Nota aan nasiener: Ignoreer as die nommering op die landskapbladsy vanaf Vraag 2.6 verder verskil.)</i>	1		5	
2.2	Inhoudsopgawe <ul style="list-style-type: none"> Outomatiese inhoudsopgawe ingevoeg ✓ 'Fancy'-styl gebruik ('Small caps') ✓ Twee opskrif vlakke verskyn ✓ Soliede gidslyne verskyn vir bladsynommers ✓ <i>(Nota aan nasiener: Ignoreer as inhoudsopgawe twee keer verskyn.)</i>	1		4	
2.3	Style en Inhoudsopgawe <ul style="list-style-type: none"> 'Heading 1'-styl op opskrif toegepas ✓ Inhoudsopgawe vertoon nuwe inskrywing (enige styl) ✓ 	1		2	
2.4	Bronaanhalings <ul style="list-style-type: none"> Nuwe onderhoud-bron bygevoeg ✓ 'Steve Johnson' ingevoeg ✓ as ondervraagde Teks 'Placeholder1' vervang met outomatiese aanhaling ✓ 	1		3	
2.5	Kolomme <ul style="list-style-type: none"> Teks verskyn in 3 kolomme ✓ Spasiëring tussen kolomme op 1.1 cm gestel ✓ Kolombreuk op elke subopskrif toegepas ✓ Teks gejusteer ✓ <i>(Nota aan nasiener: Ken 3^{de} punt toe vir enige kolombreuk.)</i>	1		4	
2.6	Bladsyoriëntering <ul style="list-style-type: none"> Bladsy wat teks bevat in landskaporientering ✓ Alle ander bladsye bly portretoriëntering ✓ 	1		2	
2.7	Genommerde en Kolpuntlys <ul style="list-style-type: none"> Vlak 1-nommering gestel op 1. 2. 3. ✓ Vlak 1-nommering inlyngestel op 1 cm ✓ Vlak 1-teks relatief inlyngestel/ingekeep op 2 cm ✓ Vlak 2 gestel op • ✓ Vlak 2-kolpunt relatief inlyngestel/ingekeep op 2 cm ✓ <i>(Nota aan nasiener: Ignoreer as 1., 1 of 1) en tipe • kolpunt.)</i>	1		5	
2.8	Tabel <ul style="list-style-type: none"> Funksie =AVERAGE(Above) ingevoeg ✓ 	1		1	
	Totaal vir VRAAG 2			[26]	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 3**Lêernaam: 3Learners_Leerders****Totaal V3: 25**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Naamreekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Member_Lid-werkblad					
3.1	Reeks A1:M1: <ul style="list-style-type: none">Saamvoeg en sentreer ✓ op teks in reeks A1:M1 toegepas	1		1	
3.2	Sel G2: <ul style="list-style-type: none">=TODAY() ✓ OF NOW()	1		1	
3.3	Sel B3: =COUNTA(B5:B103) OR =COUNTIF(B5:B103,"*") <ul style="list-style-type: none">COUNTA/COUNTIF-funksie ✓Reeks✓: (B5:B103) <i>(Nota aan nasiener: Aanvaar COUNTA-funksie op kolom C, D, E, F, G, I of L OF COUNT-funksie op kolom D, E, F, G of I.)</i>	1 1		2	
3.4	Sel A5: =UPPER(B5) <ul style="list-style-type: none">UPPER-funksie✓Sel (B5) ✓	1 1		2	
3.5	Drukinstelling: <ul style="list-style-type: none">Drukarea gestel ✓ op reeks B4:D103Roosterlyne gestel om te vertoon ✓ <i>(Notas aan nasiener:</i> <ul style="list-style-type: none">Aanvaar as kolom A ingesluit is.Aanvaar as 'Headings – Print' in 'Sheet Options' geselekteer is en reeks is B5:D103.)	1 1		2	
3.6	Kolom G: <ul style="list-style-type: none">Formaat verander na yyyy-mm-dd ✓ <i>(Nota aan nasiener: Aanvaar as slegs sel G5 geformateer is.)</i>	1		1	
3.7	Sel H5: =CONCATENATE("011",I5) OF ="011"& I5 <ul style="list-style-type: none">CONCATENATE-funksie OF & ✓"011" ✓I5 ✓	1 1 1		3	

EKSAMEN-
NOMMER

3.8	<p>Sel K5: =IF(J5="", "Ja", "Nee")</p> <p>OF =IF(ISBLANK(J5), "Ja", "Nee")</p> <p>OF =IF(J5<> "", "Nee", "Ja")</p> <p>OF =IF(COUNTA(J5)=0, "Ja", "Nee")</p> <p>OF =IF(LEN(J5)=0, "Ja", "Nee")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toets of J5 "blanko" is ✓ • As selfoon nie beskikbaar is nie: "Ja" ✓ • As selfoon beskikbaar is: "Nee" ✓ • Funksie gekopieer na selle K6:K103 ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Aanvaar enige geskikte variasies en as "J" en "N" gebruik is in plaas van "Ja" of "Nee".)</i></p>	1 1 1 1		4	
3.9	<p>Sel M5: =MID(L5, FIND("@", L5, 1)+1, LEN(L5))</p> <p>OF =RIGHT(L5, LEN(L5)-FIND("@", L5))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om die posisie van die '@' te bepaal: <ul style="list-style-type: none"> ○ FIND-funksie ✓ ○ '@'-karakter ✓ ○ In die korrekte sel: L5 ✓ • Onttrekking van die domein: <ul style="list-style-type: none"> ○ Funksie om te onttrek (MID of RIGHT) ✓ ○ Korrekte sel gebruik om uit te onttrek: L5 ✓ ○ Van na die posisie na die '@'-teken ✓ ○ Tot aan die einde van die teks/domein: LEN(L5), ens. ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Kyk vir 'boublokke' in ander kolomme.)</i></p>	1 1 1 1 1 1 1		7	
Dec_Des-werkblad					
3.10	<p>Onttrek en kopieer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Twee lede gebore in Desember ✓ • Gekopieer na die Dec_Des-werkblad ✓ <p><i>(Notas aan nasiener:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2 lede verwag (Killian R en Hassim T). • Aanvaar as nie al die inligting gekopieer is nie.) <i>)</i></p>	1 1		2	
	Totaal vir VRAAG 3			[25]	

EKSAMEN-
NOMMER**VRAAG 4****Lêernaam: 4Club_Klub****Totaal V4: 25**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Naamreekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Music_Musiek-werkblad					
4.1	Kolom B: <ul style="list-style-type: none">Alle data is sigbaar in kolom B ✓	1		1	
4.2	Kolom G: <ul style="list-style-type: none">Data in kolom G geformateer na 2 desimale plekke ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar as slegs 'n gedeelte van die kolom verander is of as geldeenheid geformateer is.)	1		1	
4.3	Sel F2: =VLOOKUP(A2,Code!\$C\$2:\$D\$4,2) <ul style="list-style-type: none">Opsoekwaarde: A2 ✓Tabelskikking: Code_Kode!C2:D4 ✓Verwysingskolom: 2 ✓ of gebruik LOOKUP funksieAbsolute selverwysing: Code_Kode!C\$2:D\$4 ✓Gekopieer na oorblywende selle ✓ (Notas aan nasiener: <ul style="list-style-type: none">Ignoreer 'True' of 'False'.Aanvaar ook absolute selverwysing \$C\$2:\$D\$4.)	1 1 1 1 1		5	
4.4	Sel H2: =IF(A2=1,G2*1.2,IF(A2=2,G2*1.25,G2*1.15)) OF =IF(A2=1,G2+G2*20/100,IF(A2=2,G2+G2*25/100,G2+G2*15/100)) OF =IF(A2=1,G2*120/100,IF(A2=2,G2*125/100,G2*115/100)) OF =IF(F2="CD",G2*120/100,IF(F2="DVD",G2*125/100,G2*115/100)) <ul style="list-style-type: none">Geneste IF/Funksie-konsep is korrek gebruik ✓Kondisie CD OF Code 1 en waarde G2*1.2 ✓Kondisie DVD OF Code 2 en waarde G2*1.25 ✓Kondisie MP3 OF Code 3 en waarde G2*1.15 ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar as kolom F met 'MP3', ens. gebruik is. As die persentasie bereken is sonder die verhoging, penaliseer kondisies met een punt.)	1 1 1 1		4	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.5	Sel L2: =COUNTIF(\$D\$2:\$D\$612,K2) <ul style="list-style-type: none"> Absolute selverwysing D\$2:D\$612 ✓ '1990' vervang met selverwysing K2 ✓ <i>(Nota aan nasiener: Aanvaar (\$D\$2:\$D\$612) as reeks.)</i>	1 1		2	
4.6	Sel L21: =SUMIF(E2:E612,"POP",G2:G612) <ul style="list-style-type: none"> SUMIF-funksie ✓ Kriteriareeks: (E2:E612) ✓ Kriteria: "POP" OF K21 ✓ Somreks: (G2:G612) ✓ 	1 1 1 1		4	
Copy_Kopieer-werkblad					
4.7	Sel J2: <ul style="list-style-type: none"> Verwagte antwoord: 101 ✓ Metode J3: <ul style="list-style-type: none"> Verwyder duplikaat ✓ eienaars ✓ <hr/> OF <ul style="list-style-type: none"> Sorteer, verwyder duplikaat eienaars ✓ en getel ✓ <hr/> OF <ul style="list-style-type: none"> Sorteer eienaars ✓ en unieke eienaars getel ✓ <i>(Notas aan nasiener:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Aanvaar enige ander korrekte metode bv.</i> =SUMPRODUCT((G2:G636<>"")/COUNTIF(G2:G636, G2:G636)). <i>Ken al drie punte toe as die korrekte antwoord vertoon.)</i> 	1 2		3	
Graph_Grafiek-werkblad					
4.8	Grafiek: <ul style="list-style-type: none"> Horisontale as se titel ('Years') ingevoeg ✓ Horisontale as se etikette verander om jare 2000 – 2005 te vertoon ✓ Randskrif ('legend') verander na 'Number of songs' ✓ Vertikale as-etiket hoofeenheid gestel op 'fixed' 50 ✓ Data-etiket ingestel (enige posisie) om waarde te wys ✓ 	1 1 1 1 1		5	
Totaal vir VRAAG 4				[25]	

EKSAMEN-
NOMMER

VRAAG 5

Lêernaam: 5Music_Musiek

Totaal V5: 42

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Tabel: Learners_Leerdere					
5.1.1	Veld: Gender_Geslag <ul style="list-style-type: none">• Verstekwaarde gestel op 'M' ✓	1		1	
5.1.2	Veld: Grade_Graad <ul style="list-style-type: none">• Gestel as vereiste veld ✓	1		1	
5.1.3	Veld: Class_Klas <ul style="list-style-type: none">• 'Display control': List box/Combo box ✓• 'Row source type': Value list ✓• 'Row source': A, B, C, D OF a, b, c, d ✓ <i>(Notas aan nasiener:</i> <ul style="list-style-type: none">• Ken derde punt toe as een opsie ingevoeg is.• Aanvaar ook as 'n aparte tabel geskep is en met 'rows/source type set to Table/Query' gebruik is.)	1		3	
		1			
		1			
5.1.4	Veld: DOB_Geboortedatum <ul style="list-style-type: none">• Formaat Gestel op 'Medium Date' ✓• Invoermasker-simbool Plekhouer verander na # via 'wizard': 00\->L<LL\ -00;0;# ✓	1		2	
		1			
5.1.5	Veld: Cell_Sel <ul style="list-style-type: none">• Valideringsreël: Len ✓ ([Cell_Sel]) ✓ =10 ✓• Valideringstek: Verwys na 10 karakters ✓	3		4	
		1			
Vorm: frm5_2					
5.2	<ul style="list-style-type: none">• Vertoon al 12 velde van Learners_Leerdere-tabel ✓• Fontkleur van die data in die <i>Owner_Eienaar</i>-veld vertoon rooierig ✓• 'Combo box/List box' in 'Details'-seksie ingevoeg ✓• 'Row source' gebaseer op <i>Owner_Eienaar</i>-veld ✓• 'Row source': SELECT [Learners_Leerdere].[Owner_Eienaar] FROM Learners_Leerdere; ✓• Etiket 'Vind wat' bygevoeg ✓• Horisontale lyn in vormonderskrif gevoeg ✓ <i>(Notas aan nasiener:</i> <ul style="list-style-type: none">• Sien na van 'Form view'.• Moet nie die vyfde punt toeken as geselekteerde rekord nie vertoon nie.• Aanvaar enige lyn op enige plek ingevoeg in vormonderskrif.)	1		7	
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			

EKSAMEN-
NOMMER**Navraag: qry5_3**

5.3	<ul style="list-style-type: none"> • Velde vertoon: <i>Title_Titel</i>, <i>Artist_Kunstenaar</i>, <i>Year_Jaar</i> en <i>Genre</i> ✓ • <i>Year_Jaar</i>-kriteria: 1996 ✓ • <i>Genre</i>-kriteria: 'DANCE' ✓ • <i>Title_Titel</i>-veld in stygende volgorde gesorteer ✓ <p>(Nota aan nasiener: 1 rekord verwag.)</p>	1 1 1 1		4	
-----	---	------------------	--	---	--

Navraag: qry5_4

5.4	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cost_Koste</i>-veld bygevoeg ✓ • en formaat op enige geldeenheid gestel ✓ • Berekende veld ingevoeg: <i>Inc</i>: ✓ [Cost_Koste] ✓ * 2 ✓ ken twee punte toe as *2 weggelaat is • OF <i>Inc</i>: [Cost_Koste]+[Cost_Koste] 	1 1 2 1		5	
-----	---	------------------	--	---	--

Navraag: qry5_5

5.5	<ul style="list-style-type: none">• 'Total'-ry vertoon ✓• Gegroepeer op Genre ✓• Cost_Koste-veld: 'Total'-eienskap op Sum gestel ✓ <table><tr><td>Field:</td><td>Genre</td><td>Cost_Koste</td></tr><tr><td>Table:</td><td>Music_Musiek</td><td>Music_Musiek</td></tr><tr><td>Total:</td><td>Group By</td><td>Sum</td></tr><tr><td>Sort:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Show:</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table> <p>(Nota aan nasiener: 3 rekords vir drie genres verwag.)</p>	Field:	Genre	Cost_Koste	Table:	Music_Musiek	Music_Musiek	Total:	Group By	Sum	Sort:			Show:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 1 1		3	
Field:	Genre	Cost_Koste																		
Table:	Music_Musiek	Music_Musiek																		
Total:	Group By	Sum																		
Sort:																				
Show:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																		

Navraag: qry5_6

5.6	<p><i>Address_Adres</i>-veld kriteria: Like "13 *Crescent"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13 ✓ • Verpligte spasie na 13 ✓ • *Crescent/*Cre* ✓ <p>(Nota aan nasiener: 3 rekords verwag. Aanvaar enige alternatiewe metode.)</p>	1 1 1		3	
-----	---	-------------	--	---	--

Verslag: rpt5_7

5.7	<ul style="list-style-type: none"> • Verslag vertoon velde: <i>Artist_Kunstenaar</i>, <i>Title_Titel</i>, <i>Year_Jaar</i>, <i>Cost_Koste</i> en <i>Genre</i> ✓ • Verslag gegroepeer op <i>Year_Jaar</i>-veld ✓ • Gesorteer op <i>Artist_Kunstenaar</i>-veld ✓ • Verslagboskrif verander na 'Year released' ✓ • Funksie in <i>Year_Jaar</i>-onderskrif/-boskrif ✓: =SUM([Cost_Koste]) ✓ en geskikte etiket ingevoeg ✓ • Funksie in verslagonderskrif/-boskrif ✓: =MAX([Cost_Koste]) ✓ <p>(Nota aan nasiener: Moet nie penaliseer as die etiket in die verslagonderskrif nie gegee is nie of nie geskik is nie.)</p>	1 1 1 1 1 2 1 1		9	
Totaal vir VRAAG 5				[42]	

EKSAMEN-
NOMMER

VRAAG 6

Lêernaam: 6Poster_Plakkaat

Totaal V6: 19

- Die vraag moet so ver as moontlik vanaf die webblaaier nagesien word, behalwe as dit anders aangedui is of nie vanaf die webblaaier gesien kan word nie.
- 'n Maksimum van 1 punt sal afgetrek word as een of meer sluitingsmerkers uitgelaat word.
- Die kode van die kandidate wat 'n woordverwerker gebruik, sal addisionele, onnodige merkers bevat. Nasieners sal deur die kode moet werk om die antwoorde hieronder te vind.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
6.1	Titel <code><head></code> <code><title>'60s Music</title></code> <code></head></code> <ul style="list-style-type: none"> • Titel met titel-merkers na 'head'-seksie van webblad geskuif ✓ 	1		1	
6.2	Prent <code></code> <ul style="list-style-type: none"> • Merkers vir prentbron ingevoeg ✓ • Prent 6Sixty_Sestig.jpg korrek gebruik/benoem ✓ 	1 1		2	
6.3	Belyning <code><h1 align="center">Music</h1></code> <ul style="list-style-type: none"> • 'Music'-opskrif gesentreer ✓ 	1		1	
6.4	Horisontale lyn <code><hr size="3" width = "70%"/></code> <ul style="list-style-type: none"> • Grootte van horisontale lyn op 3 gestel ✓ • Breedte van horisontale lyn op 70% gestel ✓ 	1 1		2	
6.5	Opskrifstyl <code><h2>Before 1963</h2></code> <ul style="list-style-type: none"> • 'Heading 2'-styl op teks toegepas ✓ 	1		1	
6.6	Vetdruk <code>The Beatles</code> <ul style="list-style-type: none"> • Vetdruk op teks 'The Beatles' toegepas ✓ 	1		1	
6.7	Kursief <code><p><i>To mention a few ...</i></p></code> <ul style="list-style-type: none"> • Teks 'To mention a few ...' verskyn in kursief ✓ • In 'n aparte paragraaf ✓ 	1 1		2	

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.8	Tabel <code><table bgcolor="orange" align="center" border="3"></code> <code><tr></code> <code><th>Artist</th></code> <code><th>Hits</th></code> <code></tr></code> <ul style="list-style-type: none"> Tabel se agtergrondkleur na oranje verander ✓ Ry boaan die tabel gevoeg ✓ Twee 'cell heading'-merkers ingevoeg ✓ Selle bevat opskrifte 'Artist' en 'Hits' onderskeidelik ✓ <p>(Notas aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ken laaste punt toe as slegs een opskrif verskyn. Moet nie <code><td></code> in plaas van <code><th></code> aanvaar nie.) 	1 1 1 1		4	
6.9	Genommerde lys <code></code> <code>Surfin' USA</code> <code>Good Vibrations</code> <code></code> <ul style="list-style-type: none"> Die teks 'Surfin' USA' en 'Good Vibrations' verskyn in 'n genommerde lys ✓ Twee lysmerkers/-items ✓ <p>(Nota aan nasiener: Ken punt toe as slegs een lysitem verskyn. Aanvaar geordende of ongeordende lyste.)</p>	1 1		2	
6.10	Skakel <code>Back to top</code> <ul style="list-style-type: none"> Teks 'Back to top' ingevoeg ✓ Skakel op die teks 'Back to top' geskep ✓ Skakel beweeg na 'Top' ✓ 	1 1 1		3	
	Sluitingsmerker/s of driehoekige hakies uitgelaat	-1			
	Totaal vir VRAAG 6			[19]	

EKSAMEN-
NOMMER

VRAAG 7

Totaal V7: 19

Lêername: 7Form_Vorm, 7Compet_Kompet, 7Sixties_Sestigs, 7Data en
7Answ_Antw.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
7Form_Vorm					
7.1	Dokumentkenmerke <ul style="list-style-type: none">Opmerkings ('comment')-kenmerk lees 'CAT Exam' ✓	1		1	
7.2.1	'Name': Vormveld-kontrole <ul style="list-style-type: none">Teksvormveld-kontrole langs teks 'Name' ingevoeg ✓	1		1	
7.2.2	'Surname': Teksvormveldkontrole <ul style="list-style-type: none">Teksvormveld-kenmerk gestel om as hoofletters te vertoon ✓	1		1	
7.2.3	Aftreklys <ul style="list-style-type: none">Aftrekvormveld-kontrole ingevoeg ✓Opsies: Beatles, Elvis Presley, The Beach Boys ✓ <i>(Nota aan nasiener: Aanvaar ten minste twee opsies om die tweede punte toe te ken.)</i>	1		2	
		1			
7Compet_Kompet, 7Data					
7.3	Possamevoeging <ul style="list-style-type: none">7Data gebruik as databron vir die possamevoeging ✓<i>Name_Naam</i> en <i>DOB_Geboortedatum</i>-velde in korrekte posisies ingevoeg ✓Possamevoeging voltooi ✓ (7Data) <i>(Nota aan nasiener: 99 briewe verwag.)</i>	1		3	
		1			
		1			
7Sixties_Sestigs					
7.4	Tabelle <ul style="list-style-type: none">Nuwe tabel ✓ genaamd 7Comb geskepRekords van beide tabelle gekombineer (33 rekords) ✓Rekords in dalende volgorde volgens <i>Name_Naam</i>-veld gesorteer ✓ <i>(Nota aan nasiener: Moet nie penaliseer as data in Code_Kode-veld verander het nie.)</i>	1		3	
		1			
		1			

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Aanvaar enige metode wat die korrekte antwoord sal bepaal.
- Een punt vir die antwoord en een punt vir die metode.
- As daar slegs 'n antwoord is en geen metode, ken twee punte toe as die antwoord korrek is.
-

7Answ_Antw					
7.5.1	<p>Watter titel het op 1 August 1964 in die Amerikaanse sowel as die Britse trefferlyste verskyn?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Hard Day's Night ✓ <p>Metode: ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filter op <i>Date</i> en <i>Year</i> • Filter en soek 1964-08-01 • Sorteer op <i>Date</i>, <i>Year</i>, <i>Chart</i> 	1		2	
		1			
7.5.2	<p>Hoeveel verskillende of unieke titels deur Elvis Presley het die trefferlyste gehaal?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 ✓ <p>Metode: ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filter op <i>Artist</i>, en tel slegs unieke waardes • Verwyder duplikaat liedjies, tel op <i>Artist</i> • COUNTIF en tel unieke waardes 	1		2	
		1			
7.5.3	<p>Op watter trefferlys het die meeste titels verskyn?</p> <ul style="list-style-type: none"> • American ✓ (178) <p>Metode: ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • COUNTIF Britse en Amerikaanse lysie en vergelyk • Filter albei en vergelyk totaal op 'scroll bar' • Sorteer en tel 	1		2	
		1			
7.5.4	<p>In watter jaar het die meeste titels op die trefferlyste verskyn?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1964 ✓ (100) <p>Metode: ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filter elkeen en sien totaal op 'scroll bar' • Filter, kopieer en tel • COUNTIF • Sorteer, selekteer jare en sien totaal op 'scroll bar' • Gebruik die SUBTOTAL-funksie 	1		2	
		1			
	Totaal vir VRAAG 7			[19]	
	TOTAAL				180