

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFIKAAT/ NASIONALE SENIOR CERTIFIKAAT

GRAAD 12

LANDBOUWETENSKAPPE V1

NOVEMBER 2020

NASIENRIGLYNE

PUNTE: 150

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 11 bladsye.

AFDELING A**VRAAG 1**

1.1	1.1.1	C ✓✓		
	1.1.2	B ✓✓		
	1.1.3	A ✓✓		
	1.1.4	D ✓✓		
	1.1.5	A ✓✓		
	1.1.6	C ✓✓		
	1.1.7	B ✓✓		
	1.1.8	C ✓✓		
	1.1.9	C/D ✓✓		
	1.1.10	B ✓✓	(10 x 2)	(20)
1.2	1.2.1	Beide A en B ✓✓		
	1.2.2	Geeneen ✓✓		
	1.2.3	Slegs A ✓✓		
	1.2.4	Slegs B ✓✓		
	1.2.5	Beide A en B ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.3	1.3.1	Verteerbaarheidskoëffisiënt ✓✓		
	1.3.2	Dosering ✓✓		
	1.3.3	Kunsmatige Inseminasie/KI ✓✓		
	1.3.4	Steriliteit ✓✓		
	1.3.5	Progesteron ✓✓	(5 x 2)	(10)
1.4	1.4.1	Sublinguale ✓		
	1.4.2	Vrylopend ✓		
	1.4.3	Hipoplasie ✓		
	1.4.4	Prostaat ✓		
	1.4.5	Spoeling/oes ✓	(5 x 1)	(5)

TOTAAL AFDELING A: 45

AFDELING A**VRAAG 1: DIEREVOEDING****2.1 Spysverteringskanaal**

- 2.1.1 **Noem die plaasdier in**
- DIAGRAM 1** - Pluimvee ✓ (1)
- DIAGRAM 2** - Beeste/skape/bokke ✓ (1)
- 2.1.2 **Identifikasie van die letters**
- (a) B ✓ (1)
- (b) C ✓ (1)
- (c) A ✓ (1)
- 2.1.3 **TWEE aanpassings van die rumen om veselryke voere te verteer**
- Teenwoordigheid van mikro-organismes/mikro-flora ✓
 - Teenwoordigheid van papilla/hitte stafies om hitte te produseer ✓
 - Sametrekkinge meng die voedsel en bring dit in kontak met mikro-organismes ✓
 - Bevat 'n groot fermentasievat ✓ (Enige 2) (2)

2.2 Komponente van voer

- 2.2.1 **Identifikasie van komponent**
- A** - Minerale/elemente ✓ (1)
- B** - Proteïen ✓ (1)
- 2.2.2 **TWEE maniere om minerale aan plaasdiere aan te vul**
- Mineraallekke ✓
 - Drinkwater/meng dit met water ✓
 - Grondsooie ✓
 - Dosering ✓
 - Inspuiting ✓
 - Kafeteriastyl mineraal voorsiening/vrye keuse ✓
 - Aanvulling tot rantsoene ✓ (Enige 2) (2)
- 2.2.3 **Indikasie van die hoofkomponent**
- (a) Proteïen/B ✓ (1)
- (b) Koolhidrate ✓ (1)

2.3 Verteerbaarheidskoëffisiënt**2.3.1 Berekening van die verteerbaarheidskoëffisiënt**

$$VK = \frac{\text{Droë materiaal inname (kg)} - \text{droë materiaal mis (kg)}}{\text{Droë materiaal-inname (kg)}} \times \frac{100}{1} \checkmark$$

$$\text{Voginhoud van die voer: } 15 \text{ kg} \times \frac{10}{100} = 1,5 \text{ kg}$$

$$\text{Droë materiaal: } 15 \text{ kg} - 1,5 \text{ kg} = 13,5 \text{ kg} \checkmark$$

OF

$$= \frac{90}{100} \times 15 \text{ kg} = 13,5 \text{ kg} \checkmark$$

$$= \frac{13,5 \text{ kg} - 3,5 \text{ kg}}{13,5 \text{ kg}} \times \frac{100}{1} \checkmark$$

$$= 74,07 \checkmark \% \checkmark \quad (5)$$

2.3.2 Implikasie van die berekende waarde

- Die voer is hoogs verteerbaar ✓
 - 74,07% van die voer is verteer
 - 25,93% word uitgeskei ✓
- (Enige 1) (1)

2.3.3 TWEE faktore wat bydra tot die verteerbaarheid van die voer

- Samestelling van die voer/rantsoen ✓
 - Voorbereiding van die voer/rantsoen ✓
 - Individualiteit/diere faktor ✓
 - Tipe dier ✓
 - Ouderdom van die dier ✓
 - Voer byvoegings/aanvullings NPN/molasse ✓
 - Smaaklikheid van die voer ✓
 - Water inname ✓
 - Ouderdom van die plant ✓
 - Vlak van voeding ✓
- (Enige 2) (2)

2.4 Energiewaarde van voer**2.4.1 Energie vir produksie en onderhoud**

Netto energie/NE ✓ (1)

2.4.2 TWEE redes vir die boer om te weet wat die energiewaarde van die voer is

- Om die tipe dieet vir diere te bepaal ✓
 - Om die voedingstandaarde te bepaal ✓
 - Bevredig die behoeftes van diere in die verskillende produksie stadia ✓
 - Om 'n rantsoen te formuleer ✓
- (Enige 2) (2)

2.5 Voedingsverhouding (VV)**2.5.1 Berekening van die voedingsverhouding (VV)**

$$VV = 1 : \frac{\% \text{Verteerbare niestikstofvoedingstowwe}}{\%VP} \quad \checkmark$$

$$1 : \frac{62}{13} \quad \checkmark$$

$$1 : 4,77 \quad \checkmark$$

OF

$$VV = 1 : \frac{\%TVV - \%VP}{\%VP} \quad \checkmark$$

$$1 : \frac{75\% - 13\%}{13\%} \quad \checkmark$$

$$1 : 4,77 \quad \checkmark$$

(3)

2.5.2 Die ouderdomsgroep wat sal baat vind by hierdie voer Jong/groeiende/produserende diere $\checkmark$

(1)

2.5.3 TWEE redes vir die gebruik van die voer vir jong diere

- Rantsoen het 'n nou voedingsverhouding/minder as 1:6 $\checkmark$
- Het meer proteïen vir groeiende diere $\checkmark$
- Lae vesel inhoud $\checkmark$

(Enige 2)

(2)

2.6 Beplanning en bestuur van voer**2.6.1 Toepaslike term**Voervloei-beplanning/program $\checkmark$

(1)

2.6.2 TWEE redes vir die beplanning van voerproduksie

- Verseker die veilige gebruik van hulpbronne $\checkmark$
- Voldoen aan die voedingsbehoefte van diere vir die jaar $\checkmark$
- Minimaliseer voerkoste $\checkmark$
- Bestuur die produksie/dierevoer $\checkmark$

(Enige 2)

(2)


2.6.3 TWEE aspekte wat die boer moet oorweeg by die beplanning van voerproduksie

- Die aantal lewendehawe $\checkmark$
- Voedingsinhoud van die voer $\checkmark$
- Moontlik voer beskikbaar $\checkmark$
- Behoeftes van die kudde $\checkmark$
- Koste van voer aankope $\checkmark$
- Tydsbepaling van die produksieseisoen $\checkmark$
- Drakrag van die weiding $\checkmark$

(Enige 2)

(2)

[35]

VRAAG 3: DIEREPRODUKSIE, BESKERMING EN BEHEER**3.1 Temperatuurbehoefes van braaikuikens****3.1.1 Staafgrafiek****KRITERIA/RUBRIEK/NASIENRIGLYNE**

- Korrekte opskrif ✓
- X-as: Korrek gekalibreer met byskrif (Ouderdom) ✓
- Y-as: Korrek gekalibreer met byskrif (Temperatuur) ✓
- Korrekte eenheid (weke en °C) ✓
- Staafgrafiek ✓
- Akkuraatheid ✓

(6)

3.1.2 Tendens van temperatuurbehoefes vir braaikuikens

- Temperatuurbehoefes van braaikuikens verlaag ✓ met 'n verhoging in die ouderdom ✓
- Jonger kuikens ✓ het hoër temperatuurbehoefes ✓
- Ouer kuikens ✓ het laer temperatuurbehoefes ✓ (Enige 1)

(2)

3.1.3 Toerusting om temperatuur in die kuikenhuis te handhaaf

Verwarmers/lugversorgers/waaiers/infrarood lampe/gordyne/insulators ✓

(1)

3.2 Indikasie van die dier met die volgende tipes gedrag

3.2.1 Beeste ✓

(1)

3.2.2 Skape ✓

(1)

3.2.3 Varke ✓

(1)

3.2.4 Pluimvee ✓

(1)

3.3 Boerderystelsels**3.3.1 Identifikasie van die boerderystelsel****PRENT A** - Kommersieel ✓ (1)**PRENT B** - Bestaans ✓ (1)**3.3.2 Vergelyking van die boerderystelsels**

- **Kommersieel**

Hoë omgewingsbesoedeling a.g.v. die gebruik van chemikalieë/vrystelling van gasse soos metaan ✓ (1)

- **Bestaans**

Lae omgewingsbesoedeling a.g.v. lae veelading/minder gebruik van chemikalieë ✓ (1)

3.4 Parasiete**3.4.1 Klassifikasie van die siektes volgens die patogeen**

- Bakteries ✓ (1)

- Virus ✓ (1)

3.4.2 Betekenis van soönotiese siektes

Siekte wat oorgedra kan word van diere na mense ✓ en van mense na diere ✓ (2)

3.4.3 Waarom varkgriep as 'n ensoötiese siekte geklassifiseer word

Affekteer spesifieke diere in 'n spesifieke omgewing ✓ (1)

3.4.4 TWEE rolle van die staat om aanmeldbare siektes te beheer

- Die implimentering van wetgewing ✓

- Skep 'n buffersone vir toetsing en inenting van gesonde/skoon vee voor beweging ✓

- Vestig kwarantynsones/isolasie ✓

- Voorkom die beweging van vee ✓

- Ontplooing van staatsveeartse vir toetsing en inenting ✓

- Verwydering/van kant maak van besmette diere ✓

- Publieke bewusmaking ✓

- Invoer/uitvoer beperkings ✓

- Navorsing ✓

(Enige 2)

(2)

3.5 Inwendige parasiete**3.5.1 Identifikasie van die inwendige parasiete**

- **Parasiet A** - Rondewurm/nematodes ✓ (1)

- **Parasiet B** - Lintwurm/platwurms/sestodes ✓ (1)

- 3.5.2 **TWEE sigbare simptome van rondewurm besmetting in skape**
- Diarree ✓
 - Witterige slymvliesmembrane in binnekant van die ooglede ✓
 - Bloedarmoede ✓
 - Gewigsverlies ✓
 - Rowwe/growwe haarkleed ✓
 - Verlies aan eetlus ✓
 - Kwakkeel ✓
 - Vinnige/aanhoudende asemhaling ✓
 - Hoes ✓
 - Boepens ✓
 - Duinetering ✓
 - Longontsteking ✓
- (Enige 2) (2)
- 3.5.3 **TWEE bestuurspraktyke om inwendige parasietbesmettings te voorkom**
- Rus kampe/pas wisselweiding toe ✓
 - Vermyn nat wei-areas ✓
 - Voorsien goeie voeding aan diere ✓
 - Skoon drinkwater ✓
 - Die brand van veld ✓
 - Afkamp van besmette gedeeltes ✓
 - Gebruik voerders om kontaminasie van voedsel te vermyn/ nul beweiding ✓
 - Higiëniese maatstawwe ✓
 - Teel diere wat meer bestand teen parasiete is ✓
 - Goeie gesondheidsprogram (ontwurm/doseer) ✓
- (Enige 2) (2)
- 3.6 **Plantvergiftiging**
- 3.6.1 **Identifikasie van die gifplant**
- Mieliefungus ✓ (1)
- 3.6.2 **TWEE voorsorgmaatreëls om funguskontaminasie in gestoorde voer te voorkom**
- Stoor voer in 'n koel droë plek/vermyn nat areas ✓
 - Verbeterde ventilasie ✓
 - Kyk gereeld vir lekplekke/klamheid waar voere gestoor word ✓
 - Hou die stoorplekke skoon ✓
- (Enige 2) (2)
- 3.6.3 **TWEE aksies indien die teenwoordigheid van die fungus opgemerk word**
- Verwyder en vernietig die fungus gekontameneerde voer ✓
 - Maak die area skoon en gee diere vars voer ✓
 - Gebruik funguseders om fungus groei te beperk ✓
- (Enige 2) (2)
- [35]**

VRAAG 4: DIEREREPRODUKSIE**4.1 Reprodusiestelsel van 'n bul****4.1.1 Identifikasie van die dele**

- A - Testis/skrotum ✓** (1)
- B - Penis/uretra ✓** (1)
- C - Vas deferens/seminale buis/duktus deferens/saadbuis ✓** (1)

4.1.2 EEN funksie van die testis

- Skei die hormoon testosteroon/manlike geslagshormoon af ✓
- Produseer spermselle/manlike geslagselle ✓ (Enige 1)

OF**EEN funksie van die skrotum**

- Beskerm die testis ✓
- Reguleer die temperatuur van die testis ✓ (Enige 1) (1)

4.1.3 Rol van die vesikulêre kliere

- Skei 'n vloeistof af wat spermatozoë vervoer ✓
- Beskerm die semen teen veranderinge in pH ✓
- Verskaf energie aan spermselle ✓ (Enige 1) (1)

4.2 Gebrek aan libido by bulle**4.2.1 Term vir die toestand**

Gebrek aan libido ✓ (1)

4.2.2 DRIE oorsake van 'n gebrek aan libido

- Onvolwassenheid/gebrek aan ondervinding ✓
- Oorwerk/uitputting/gebruik te veel/werk te hard ✓
- Toestande van wanvoeding ✓
- Swak gesondheid/siektes/lae testosteroon vlakke ✓
- Verandering van die omgewing ✓
- Stress ✓
- Temperament
- Ouderdom/seliniteit ✓ (Enige 3) (3)

4.3 Die proses van kunsmatige inseminasie (KI)**4.3.1 Identifikasie van die ure na estrus vir die hoogste dragtigheids persentasie koers**

10 tot 13 ure na die aanvang van estrus ✓ (1)

4.3.2 Rede waarom die koei inseminasie sal toelaat tussen die eerste uur en 12 uur na die aanvang van estrus

Die koei is toeganklik vir die bul/sy is op hitte/in estrus ✓ (1)

- 4.3.3 **TWEE sigbare teken wat sal wys dat die koei in estrus is**
- Laat paring/inseminasie toe ✓
 - Slym vanuit die vulva ✓
 - Vulva is rooi en geswel ✓
 - Hulle spring/ry opmekaar ✓
 - Hare op die rug/romp is deurmekaar ✓
 - Modder op die rug/sye ✓
 - Koeie maak bulk geluide ✓
 - Koeie is opgewonde/rusteloos ✓
 - Urineer dikwels ✓
 - Snuif aan die genitalieë van ander koeie ✓
 - Koei lig haar kop op en krul haar lippe ✓
 - Afname in melkproduksie ✓
- (Enige 2) (2)
- 4.3.4 **EEN rede om te insemineer ure voor ovulasie**
- Die ovum het 'n korter lewensduur as die spermsel ✓
 - Die ovum moet aankom en reeds deur spermselle ingewag word vir bevrugting ✓
- (Enige 1) (1)
- 4.3.5 **EEN voorvereiste vir suksesvolle inseminasie**
- Gebruik gesonde/lewenskragtige semen ✓
 - Tegniek deur 'n vaardige/ervare insemineerder uitgevoer ✓
 - Insemineer op die regte stadium van estrus ✓
 - Gebruik die korrekte gesteriliseerde toerusting ✓
- (Enige 1) (1)
- 4.4 **Bevrugting**
- 4.4.1 **Byskrifte**
- A** Eisel/ovum/vroulike gameet ✓ (1)
- B** Spermsel/spermatoosoon/manlike gameet ✓ (1)
- C** Sigoot/bevrugte eisel ✓ (1)
- 4.4.2 **Die proses deur die diagram voorgestel**
- Bevrugting ✓ (1)
- 4.5 **Dragtigheid**
- 4.5.1 **Identifikasie van die proses**
- Dragtigheid ✓ (1)
- 4.5.2 **DRIE stadia van die proses**
- Ovum/stadium van die ovum ✓ (1)
 - Embrio/embrioniese stadium ✓ (1)
 - Fetaal/stadium van die fetus ✓ (1)
- 4.5.3 **Indikasie van die normale posisie van die kalf**
- Anterior ✓ (1)

4.6 Kalwing

- 4.6.1 **Die kondisie wat verse wat die eerste keer kalf ondervind**
Gekompliseerde kalwing/distokia ✓ (1)
- 4.6.2 **TWEE tekens van 'n dier wat geboorteprobleme ondervind**
- Toon tekens van verlengde nood/verduur baie pyn/ongemak ✓
 - Fetus/nageboorte is sigbaar in die geboortekanaal maar dit word nie uitgewerp nie ✓
 - Verlengde geboorteproses ✓
 - Uitputting ✓ (Enige 2) (2)
- 4.6.3 **EEN oorsaak vir die probleem by verse met geboorte**
- Groot fetus/vers is klein ✓
 - Pelvis area te klein ✓
 - Gebrek aan ondervinding ✓
 - Verkeerde posisionering ✓
 - Misvormde fetus ✓
 - Serviks kan nie ontsluit nie ✓
 - Gedraaide baarmoeder ✓
 - Lae barendsnood ✓
 - Siektes ✓
 - Meervoudige geboortes ✓
 - Waterhoof ✓
 - Swak spiersametrekking ✓
 - Verlengde geboorteproses ✓
 - Vaginale skeur ✓ (Enige 1) (1)
- 4.6.4 **Hormoon wat melklating inisieer**
Oksitosien ✓ (1)
- 4.6.5 **Melk gedurende die eerste 3 dae na kalwing geproduseer**
Kolostrum ✓ (1)

4.7 Embrio-oorplanting

- 4.7.1 **Proses in die scenario**
Embrio-oorplanting/EO ✓ (1)
- 4.7.2 **Belangrikheid van embrio-oorplanting**
Gee meervoudige nageslag ✓ met die verlangde eienskappe vanaf meerderwaardige ouers ✓ (2)
- 4.7.3 **Verduideliking van die term skenkerkoei**
Produseer meerderwaardige ova ✓ vir die oorplanting in minderwaardige koeie ✓ (2)
[35]

TOTAAL AFDELING B: 105
GROOTTOTAAL: 150