

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR SERTIFIKAAT/ NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

NOVEMBER 2020

NASIENRIGLYNE

PUNTE: 180

SENTRUMNOMMER									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINALE PUNT	
-------------	--

EKSAMEN- NOMMER														
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	29	21	27	23	40	20	20	180
NASIENER								
SN								
HN								
IM/EM								

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 15 bladsye.

EKSAMENNOMMER

IGNOREER SPELLING IN ALLE GEVALLE WAAR DIT GEEN IMPAK OP DIE ANTWOORD SAL HÊ NIE.

VRAAG 1**Lêernaam: 1Pyramids****Totaal V1: 29**

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
1.1	Prent <ul style="list-style-type: none"> • Prentbreedte na 21 cm verander ✓ • Prent oor boonste kant en oor breedte van bladsy geplaas ✓ • Alle leë paragrawe onder prent verwyder ✓ 	1		3	
		1			
		1			
1.2	Opskrif <ul style="list-style-type: none"> • Skrap('Strikethrough')-effek verwyder van hele opskrif ✓ • Karakterspasiëring met 1.5 pt ✓ gerek ('Expanded') ✓ • Opskrif horisontaal gesentreer ✓ 	1		4	
		2			
		1			
1.3	Bron <ul style="list-style-type: none"> • Webbladbron ingevoeg ✓ • Outeur 'Nina Sen' ingevoeg ✓ (<i>Aanvaar Sen, Nina OF enige variasie van Nina Sen</i>) • Jaar '2012', Maand 'September' OF 09 OF 9, Dag '6' ✓ • Op toepaslike plekke ingevoeg ✓ 	1		4	
		1			
		1			
		1			
1.4	'Find and replace' <ul style="list-style-type: none"> • Onbreekbare('Nonbreaking')-spasies met enkel normale spasies vervang ✓ (<i>sommige vervangings</i>) • Al 14 voorkomste van onbreekbare spasies vervang ✓ (<i>Vind onbreekbare spasies (^s), geen voorkomste</i>) 	1		2	
		1			
1.5	Inkeping: 'One of ...' <ul style="list-style-type: none"> • Eerste reël-inkeping ✓ • Links- of hangende inkeping gestel op 2 cm ✓ • Regterkant-inkeping op presies 14 cm op liniaal ✓ gestel (<i>1.92 cm in dialoogblokkie</i>) 	1		3	
		1			
		1			
1.6	Reël- en Paragraafspasiëring: 'The grand ...' <ul style="list-style-type: none"> • Paragraafspasiëring ná verander na 8 pt ✓ • Reëlspasiëring op 'Multiple' ✓ • Op 1.4 ✓ gestel 	1		3	
		1			
		1			
1.7	Paragraafinstellings: 'Insert here' <ul style="list-style-type: none"> • 'Page break before' op teks 'Insert here' ✓ gekies (<i>MOENIE punt toeken vir gewone Bladsybreuk NIE</i>) 	1		1	

EKSAMENNUMMER

1.8	Lêer as ikoon ingevoeg <ul style="list-style-type: none"> Lêer 1Structure ingevoeg ✓ (<i>Alt + F9</i>) As ikoon ✓ Icoon as 1Structure genoem ✓ 	1 1 1		3	
1.9	Byskrif ('Caption') <ul style="list-style-type: none"> Prent 'weggesny' ('cropped') om slegs teks onder te verwyder ✓ Byskrif-etiket na 'Structure' verander ✓ (<i>Alt + F9, {Seq Structure * alphabetic}</i>) Byskrif-etiketnommering na a, b, c, ... verander ✓ 	1 1 1		3	
1.10	Watermerk <ul style="list-style-type: none"> Tekswatermerk ingevoeg ✓ Teks 'Ancient' ✓ Watermerk vertoon slegs op eerste bladsy ✓ 	1 1 1		3	
	Totaal vir VRAAG 1			[29]	

EKSAMENNOMMER

VRAAG 2

Lêernaam: 2Building

Totaal V2: 21

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
2.1	Dekblad <ul style="list-style-type: none"> Eksamennummer in 'Author'-vormkontrole ingevoeg ✓ 'Abstract'-vormkontrole verwyder ✓ (Met of sonder teks) 	1		2	
2.2	Bladsyraam <ul style="list-style-type: none"> Bladsyraam uit dokument verwyder ✓ 	1		1	
2.3	Inhoudsopgawe {TOC\h\z\l"Heading 1,2,Title,1"} Mind-Altering Facts about the Great Pyramid at Giza.....1 2.5 Million Blocks of stone were used to build the pyramid that covers more than 13 acres of land.1 The overall precision of the Great Pyramid is breathtaking.....3 The Orion Mystery.....4 <ul style="list-style-type: none"> Twee 'Heading 2'-styl opskrifte na 'Heading 1'-styl opskrifte verander ✓ Inhoudsopgawe ingevoeg ✓ Inhoudsopgawe-opsies op 'Title'-styl vlak 1 gestel en 'Heading 1'-styl vlak 2 ✓ 	1		3	
2.4	Bladsynommering <ul style="list-style-type: none"> Enige outomatiese bladsynommering ingevoeg ✓ Bladsynommers enige plek links in die bladsy kant-ruimte ingevoeg ✓ (Aanvaar enige formaat met 'Page') Bladsy ná Inhoudsopgawe as 'Page 1' genommer ✓ (Geen bladsynommers op of voor 'TOC'-bladsy) 	1		3	
2.5	Tabel na teks <ul style="list-style-type: none"> Tabel verander na teks ✓ met tabelstoppe op 4 cm ✓ Hangende inkeping gestel op tabelstopposisie ✓ Teks-inlynstelling gejusteer ✓ (Geen punt as tabel) Enige soliede <u>paragraafraam</u> ingevoeg ✓ 	1		5	
2.6	Sitaat ('Citation') <ul style="list-style-type: none"> Sitaat vertoon <u>slegs</u> outeur ✓ (Jaar onderdruk. Ignoreer as Titel NIE onderdruk is NIE.) Bladsynommer 'p. 433' ingevoeg ✓ 	1		2	

EKSAMENNOMMER

2.7	Prent <ul style="list-style-type: none"> • Prent agtergrond verwyder ✓ • Woordomvou na 'Tight'/'Through' gestel ✓ • Prent na ongeveer regte posisie geskuif ✓ 	1 1 1		3	
2.8	Kruisverwysing ('Cross reference') <ul style="list-style-type: none"> • Kruisverwysing na boekmerk 'ForEver' ingevoeg ✓ (Alt + F9, {PAGEREF ForEver \h }) • Slegs bladsynommer vertoon ✓ 	1 1		2	
	Totaal vir VRAAG 2			[21]	

EKSAMENNOMMER

VRAAG 3**Lêernaam: 3Tourists****Totaal V3: 27**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Data-werkblad					
3.1	Ry 1: <ul style="list-style-type: none">Selle A1:I1 saamgevoeg en gesentreer ✓Fontgrootte na 13 vergroot ✓ <i>(Alle teks)</i>	1		2	
		1			
3.2	Sel C3: =MONTH(A3) <ul style="list-style-type: none">MONTH-funksie ✓ (A3)Selfformaat na 'General'/'Text' OF 'Number' met nul desimale ✓ verander	1		2	
		1			
3.3	Sel C4: =AVERAGE(H8:H19) <ul style="list-style-type: none">AVERAGE-funksie ✓ <i>(Ignoreer as deur 5 gedeel is)</i>Reeks: H8:H19 ✓Sel <u>geformateer</u> om geen desimale plekke te wys nie ✓	1		3	
		1			
		1			
3.4	Sel C5: =SUMIF(B8:B19,"Peak",G8:G19) <ul style="list-style-type: none">Kriteria reeks: B8:B19 ✓Kriteria: "Peak"✓Somreeks: G8:G19 ✓	1		3	
		1			
		1			

EKSAMENNOMMER

3.5	Sel I8 (Kontroleer vir boublokke): =IF(SUM(C8:G8)=H8,"Correct","Error") OF =IF(H8=SUM(C8:G8),"Correct","Error") <ul style="list-style-type: none"> =IF-funksie in sel I8 ✓ SUM-funksie ✓ Reeks (C8:G8) ✓ (<i>Geen punt as absolute selverwysing</i>) =H8 ✓ Korrekte afvoer ("Correct") indien waar ✓ Korrekte afvoer ("Error") indien onwaar ✓ Formule na res van selle gekopieer ✓ 	1 1 1 1 1 1 1		7	
3.6	Voorwaardelike formatering (Kontroleer vir boublokke) <ul style="list-style-type: none"> Voorwaardelike formatering op reeks C8:G19 ✓ toegepas Om onder gemiddeld te bepaal ✓ (<i>'Below average'-reël</i> OF <752293 OF C8<AVERAGE(\$C\$8:\$G\$19)) Met enige kleur gevul ✓ 	1 1 1		3	
Chart_Grafiek-werkblad					
3.7	<ul style="list-style-type: none"> Grafiektipe vir 2015 data verander ✓ na kolom ✓ Verklaring ('Legend') 'Year' na '2018' ✓ verander Verklaring vertoon regs van grafiek ✓ 1000-verdeler ('separator') op vertikale as toegepas ✓ (<i>Sien 'Axis'-opsie 'Number'-instelling</i>) Merkers ingevoeg ✓ op slegs 2019 data ✓ 	2 1 1 1 2		7	
	Totaal vir VRAAG 3			[27]	

EKSAMENNOMMER

VRAAG 4**Lêernaam: 4Visitors****Totaal V4: 23**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Pyr_Pir-werkblad					
4.1	Blad-sy-uitleg <ul style="list-style-type: none">Blad-sy-oriëntering na landskap gestel ✓Ry 2 ingestel om bo-aan elke blad-sy te herhaal ✓	1 1		2	
4.2	Sel D3 (Kontroleer vir boublokke): =RIGHT(C3,LEN(C3)-FIND("@",C3)) OF =RIGHT(C3,LEN(C3)-SEARCH("@",C3)) OF =MID(C3,FIND("@",C3)+1,LEN(C3)-FIND("@",C3)) OF =MID(C3,FIND("@",C3)+1,LEN(C3)) <ul style="list-style-type: none">Bepaal die posisie van die @ ✓ in sel C3 met die FIND/SEARCH-funksie ✓Bepaal die lengte van die string ✓ in sel C3 met die LEN-funksieOnttrek teks NA ✓ die "@" met die MID/RIGHT-funksie ✓	1 1 1 1 1		5	
4.3	Sel F4: =VLOOKUP(E4,Code_Kode!\$A\$2:\$C\$43,3) OF =VLOOKUP(E4,Code_Kode!\$A\$1:\$C\$43,3) OF =XLOOKUP(E4,Code_Kode!\$A\$2:\$A\$43,Code_Kode!\$C\$2:\$C\$43) <ul style="list-style-type: none">VLOOKUP OF XLOOKUP-funksie ✓Opsoek waarde: E4 ✓Opsoek tabel: Code_Kode!A2:C43 ✓ (OF Code_Kode!\$A\$1:\$C\$43)Ry indeks nommer: 3 ✓Absolute selverwysing ✓	1 1 1 1 1		5	

EKSAMENNUMMER

4.4	<p>Sel H5 (Kontroleer vir boublokke): =ROUNDDOWN(((TODAY()-G5)/365.25),0)</p> <p>OF =ROUNDDOWN(DAYS360(G5,TODAY())/360,0)</p> <p>OF =ROUNDDOWN(DAYS(TODAY(),G5)/365.25,0)</p> <p>OF =ROUNDDOWN(YEARFRAC(G5,TODAY()),0)</p> <p>OF =TRUNC(((TODAY()-G5)/365.25),0)</p> <p>OF =INT((TODAY()-G5)/365.25)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROUNDDOWN (,0) ✓ (Ken punt toe indien INT OF TRUNC gebruik is) • TODAY() ✓ OF NOW() • - ✓ • G5) ✓ • Korrekte orde van aftrekking ✓ • / 365.25 ✓ (Aanvaar 365 OF 360 as DAYS360-funksie gebruik is) 	1 1 1 1 1 1		6	
4.5	<p>Sel I14 (Kontroleer vir boublokke): =IF(H14<60,IF(F14="Giza","Ja","Nee")," Nee ")</p> <p>OF =IF(H14<=59,IF(F14="Giza"," Ja "," Nee "), " Nee ")</p> <p>OF =IF(H14>=60,"Nee",IF(F14="Giza","Ja","Nee"))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria 1: bepaal of <60 OF <=59 ✓ • Kriteria 2: bepaal of "Giza" ✓ • Korrekte afvoer ("Ja") indien albei waar ✓ • Korrekte afvoer ("Nee") indien albei onwaar ✓ • Korrekte afvoer ("Nee") indien ouderdom (<60) onwaar is ✓ 	1 1 1 1 1		5	
	Totaal vir VRAAG 4			[23]	

EKSAMENNOMMER

VRAAG 5
Lêernaam: 5Egypt
Totaal V5: 40

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
Tabel: tbl5_1					
5.1.1	Veld: <i>TSurname</i> <ul style="list-style-type: none">Laat duplikate toe ✓ (<i>Yes (Duplicates OK)</i>)	1		1	
5.1.2	Veld: <i>TBirthDate</i> <ul style="list-style-type: none">Datum vertoon in 'Short Date'-formaat ✓	1		1	
5.1.3	Veld: <i>TAge</i> <ul style="list-style-type: none">Desimale plekke op 0 gestel ✓	1		1	
5.1.4	Veld: <i>EContact</i> <ul style="list-style-type: none">Valideringsreël: Like *@*<ul style="list-style-type: none">* ✓@ ✓* ✓	1 1 1		3	
5.1.5	Veld: <i>TType</i> <ul style="list-style-type: none">Veldgrootte na 4 verander ✓	1		1	
5.1.6	Toevoermasker: <.LL? OF .<LL? <ul style="list-style-type: none">< ✓. ✓ (<i>Aanvaar gekombineer met /, \ of " "</i>)LL ✓? ✓	1 1 1 1		4	
5.1.7	Veld: <i>PyramidCode</i> <ul style="list-style-type: none">Teks inlynstelling op 'Center' ✓ gestel	1		1	
5.1.8	Veld: <i>PyramidSite</i> <ul style="list-style-type: none">Kombinasieelys geskep ('Combo Box') ✓Rybron: tblSites ✓ (<i>14 opsies in kombinasieelys</i>)	1 1		2	
5.1.9	Veld: <i>TPhoto</i> <ul style="list-style-type: none">Enige prent by 'Peter Andrews' ✓ ingevoeg5Andrews-prent ingevoeg ✓ (<i>Aanvaar gekoppelde ikoon</i>)	1 1		2	
Vorm: frm5_2					
5.2	<ul style="list-style-type: none">Velde in volgorde: <i>TSurname</i>, <i>TName</i>, <i>EContact</i> en <i>TPhoto</i> ✓Eksamennommer vervang die vormopskrif ✓<i>Date</i>-veld ingevoeg in vormboskrif ✓ (<i>Moenie getikte datum aanvaar nie</i>)<i>EContact</i>-veld met enige kleur geskakeer ✓ (<i>Aanvaar skaduwee en skakering. Nie etiket nie</i>)	1 1 1 1		4	

EKSAMENNOMMER

Navraag: qry5_3

5.3	<ul style="list-style-type: none"> Totaal-ry aangeskakel ✓ <i>Pyramid</i>: COUNT ✓ <i>Site</i>-kriteria: "Giza" ✓ 	1		3	
		1			
		1			

Navraag: qry5_4

5.4	<ul style="list-style-type: none"> <i>Surname</i>-veld voor <i>Name</i>-veld ✓ geskuif Kriteria in <i>BirthDate</i>-veld: < #1960/01/01# ✓ OF <=#1959/12/31# OF YEAR([<i>BirthDate</i>])<1960 OF YEAR([<i>BirthDate</i>])<=1959 OF LEFT([<i>BirthDate</i>],4)<=1959 Kriteria in <i>DomainType</i>-veld: ".org" ✓ OR ✓ ".edu" ✓ (Aanvaar "*org" OR "*edu") Berekende veld: <i>Payable</i>: [<i>VisitorsCost</i>] - ([<i>VisitorsCost</i>] * 0.15) <i>Payable</i>: [<i>VisitorsCost</i>] - ([<i>VisitorsCost</i>] * 15/100) <i>Payable</i>: [<i>VisitorsCost</i>] * 0.85 <ul style="list-style-type: none"> Berekende veldnaam: <i>Payable</i>: ✓ Korrekte veld: <i>VisitorsCost</i> ✓ 15% bereken ✓ (*15/100 OF *0.15) Afgetrek van <i>VisitorsCost</i> ✓ (*0.85 OF – [<i>VisitorsCost</i>]) (Aanvaar 0.85 OF 85/100 vir laaste twee punte) <p>(Verwagte aantal rekords: 37)</p>	1		9	
		1			
		3			
		1			
		1			
		1			
		1			

Verslag: rpt5_5

5.5	<ul style="list-style-type: none"> Verslag gestoor as rpt5_5 ✓ gebaseer op tblVisitors <i>Pyramid</i>-, <i>Name</i>-, <i>Surname</i>-, <i>VisitorsCost</i>-velde vertoon ✓ Groepering op <i>Pyramid</i> ✓ Funksie in <i>Pyramid</i>-voetskrif ✓ =MAX ✓ ([<i>VisitorsCost</i>]) ✓ 'Maximum Amount' etiket vir funksie ingevoeg ✓ Raam verskyn om 'Maksimum Amount'-teksblokkie en verskyn as geldeenheid ✓ (<i>Sien na in Print Preview</i>) 	1		8	
		1			
		1			
		1			
		2			
		1			
	Totaal vir VRAAG 5			[40]	

EKSAMENNOMMER

VRAAG 6

Lêername: 6_1NatGeo, 6_2Facts

Totaal V6: 20

- Die vraag moet vanaf die HTML-kode gemerk word.
- Numeriese-attribuuwaardes hoef nie in aanhalingstekens te wees nie.

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
6_1NatGeo					
6.1.1	Sentreer <center> <h1>PYRAMIDS</h1> <p>The third of ... complex mortuary temple.</p> <p>Each massive pyramid ... other features.</p> </center> • 'Center' OF paragraaf- en inlynstellingsmerkers ingevoeg ✓ • Teks 'PYRAMIDS ... other features' (prentjie ingesluit) is gesentreer ✓	1		2	
		1			
6.1.2	Opskrif <h1>PYRAMIDS</h1> • 'Heading 1'-merkers korrek ingevoeg ✓ • Font-merkers korrek ingevoeg ✓ • 'Font face' op "Papyrus" gestel ✓	1		3	
		1			
		1			
6.1.3	Prent • Prent-merkers ✓ • Prent 6Group.jpg ✓	1		2	
		1			
6.1.4	Hiperskakel <h2>The Future of the Pyramids</h2> • Merkers vir anker ingevoeg <a ...> ✓ • Na korrekte webadres "www.crystal.com" ✓	1		2	
		1			

EKSAMENNOMMER

6_2Facts

6.2

```

...
<font size="6"><b>TOP 3 Egyptian Pyramid
Facts</b></font>
<hr/>
...
<table bgcolor="Burlywood" border="1">
<tr>
  <th>No.</th>
  <th>Question</th>
  <th>Answer</th>
</tr>
<tr>
  <td>1.</td>
  <td>Which pyramids are the most well known?
</td>
  <td>Ancient Egyptian pyramids</td>
</tr>
...
</table>
<ul type="circle">
  <li>Most Ancient Egyptian ...</li>
  <li>Saqqara is a ...</li>
  <li>For over 3 800 years ...</li>
</ul>

```

- Merkers vir horisontale lyn <hr/> ingevoeg ✓
- Tabelry-merkers <tr></tr> ingevoeg vir tabelopskrif ✓
- Tabelopskrif-merkers <th></th> ingevoeg ✓ (**OF** vetdruk en gesentreer)
- Tabelry-merkers <tr></tr> twee keer vir tabelrye ingevoeg ✓
- Sel-merkers <td></td> ingevoeg ✓
- Sel-merkers <td></td> ingevoeg vir twee rye ✓
- Tabelsluitings-merker </table> ingevoeg voor kolpuntlys ✓
- Ongeordende lys-merkers ingevoeg rondom teks ✓
- Kolpunttipe is 'circle' ✓
- Lysitem-merkers drie keer ingevoeg ✓

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Sluitingsmerker/s, driehoekige hakies en nesting korrek op albei webbladsye gebruik

1

1

Totaal vir VRAAG 6

[20]

EKSAMENNUMMER

VRAAG 7


Lêername: 7Years, 7Invitation, 7Mail, 7InvitationMerged

Totaal V7: 20

No	Kriteria	Maksimum Punt			Kandidaat Punt
7Years					
Data-werkblad					
7.1.1	Transponeer <ul style="list-style-type: none">Korrekte data vertoon in Data-werkblad ✓Kolom A is regsinlyn gestel ✓	1 1	<div></div>	2	
Chart-werkblad					
7.1.2	Grafiek <ul style="list-style-type: none">Slegs die data-reeks 2017 tot 2019 word vertoon ✓Data-etiket ingevoeg ✓Vertikale as hoofeenhede na 0.2 ✓ verander	1 1 1	<div></div>	3	
7.1.3	Grafiek as prent gestoor (7Chart.jpg) <ul style="list-style-type: none">Grafiek as lêer gestoor ✓Gestoor as 7Chart.jpg ✓	1 1	<div></div>	2	
Visitors-werkblad					
7.1.4	Sel J3: =COUNTIF(AmountSpent,">14000") <ul style="list-style-type: none">COUNTIF-funksie ✓Benoemde reeks: AmountSpent ✓ (OF sel F2:F194)Kriteria: ">14000" ✓	1 1 1	<div></div>	3	
7.1.5	Datavalidering: Kolom E <ul style="list-style-type: none">In Valideringslys<ul style="list-style-type: none">Opsie 'ord' verander na 'org' ✓OF<ul style="list-style-type: none">'org' by lys gevoegOpsie 'gov' by lys gevoeg ✓Valideringsreël-bron verander om die verandering in valideringslys vir kolom E in te sluit ✓ (OF \$M\$4:\$M\$9 OF \$M\$4:\$M\$10 OF 'org' ingevoeg)	1 1 1	<div></div>	3	

EKSAMENNUMMER

7Invitation/7InvitationMerged

7.2.1	Possamevoeging (Verwag 14 rekords)  <ul style="list-style-type: none"> • 7Invitation aan databron 7Mail gekoppel ✓ • Databron: <i>DomainType</i>-kriteria = edu ✓ • Databron: <i>BirthDate</i>-kriteria >=1961/01/01 ✓ OF >1960/12/31 • <<Name>> met veld <i>Name</i> ✓ vervang • Enige datum- en tyd-veld ingevoeg in die bladsyonderskrif ✓ om outomaties op te dateer ✓ 	1 1 1 1 1 1		6	
7.2.2	Saamgevoegde Dokument <ul style="list-style-type: none"> • Saamgevoegde dokument as 7InvitationMerge gestoor ✓ 	1		1	
	Totaal vir VRAAG 7			[20]	
	TOTAAL			180	