

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za





AMENDMENT TO MARKING GUIDELINES PREPARATORY EXAMINATIONS – 2024

ATTENTION: THE CHIEF INVIGILATOR

SUBJECT / VAK	LIFE SCIENCES / LEWENSWETENSKAPPE
PAPER / VRAESTEL	1
DATE OF EXAMINATION / DATUM VAN EKSAMEN	6 SEPTEMBER 2024

The errata for the Marking Guidelines of LIFE SCIENCES P1 has reference.

There was an anomaly in the manner in which **Question 3.4.3** was presented on both the English and Afrikaans versions of the question paper. This matter was addressed at the Marking Standardisation Meeting.

To ensure that candidates are not disadvantaged and prejudiced in way, you are advised to please ask your Life Sciences educator(s) to **ignore Question 3.4.3** when marking.


In other words, the paper must be marked out of a total of 145 instead of 150 and then the learners' marks must be converted to a mark out of 150. E.g., Should a learner attain 85/145 then that mark is recalculated as 88/150.

Use the formula: $\frac{a}{145} \times 100 = b.$ Then, $\frac{b}{100} \times 150 = c$
--

<i>C is the mark that is entered into SASAMS out of 150.</i>
--

Please ensure that BOTH marks ($\frac{85}{145}$ AND $\frac{88}{150}$) are reflected on the cover

page of candidates' answer scripts.


Mr. Jonathan Williams

DIRECTOR: EXAMINATIONS MANAGEMENT

6 SEPTEMBER 2024




Please note, the paper is to be marked out of 145 not 150.

USE THE CONVERSION TABLE BELOW

145 – 150

145	150	145	150	145	150	145	150	145	150
1	1	30	31	59	61	88	91	117	121
2	2	31	32	60	62	89	92	118	122
3	3	32	33	61	63	90	93	119	123
4	4	33	34	62	64	91	94	120	124
5	5	34	35	63	65	92	95	121	125
6	6	35	36	64	66	93	96	122	126
7	7	36	37	65	67	94	97	123	127
8	8	37	38	66	68	95	98	124	128
9	9	38	39	67	69	96	99	125	129
10	10	39	40	68	70	97	100	126	130
11	11	40	41	69	71	98	101	127	131
12	12	41	42	70	72	99	102	128	132
13	13	42	43	71	73	100	103	129	133
14	14	43	44	72	74	101	104	130	134
15	15	44	45	73	75	102	105	131	135
15	16	44	46	73	76	102	106	131	136
16	17	45	47	74	77	103	107	132	137
17	18	46	48	75	78	104	108	133	138
18	19	47	49	76	79	105	109	134	139
19	20	48	50	77	80	106	110	135	140
20	21	49	51	78	81	107	111	136	141
21	22	50	52	79	82	108	112	137	142
22	23	51	53	80	83	109	113	138	143
23	24	52	54	81	84	110	114	139	144
24	25	53	55	82	85	111	115	140	145
25	26	54	56	83	86	112	116	141	146
26	27	55	57	84	87	113	117	142	147
27	28	56	58	85	88	114	118	143	148
28	29	57	59	86	89	115	119	144	149
29	30	58	60	87	90	116	120	145	150





VOORBEREIDENDE EKSAMEN

2024

NASIENRIGLYNE

LEWENSWETENSKAPPE (VRAESTEL 1) (10831)

11 bladsye



BEGINSELS MET BETREKKING TOT DIE NASIEN VAN LEWENSWETENSKAPPE

1. **Indien meer inligting as die puntetoekenning gegee word**
Hou op merk wanneer die maksimum punte verkry is en trek 'n kronkellyn en dui 'maks' punte in die regterkantse kantlyn aan.
2. **Indien, byvoorbeeld, drie redes vereis en vyf gegee word**
Merk net die eerste drie ongeag daarvan of almal of sommige korrek/nie korrek is nie.
3. **Indien die hele proses beskryf word terwyl slegs 'n deel vereis word**
Lees alles en krediteer die relevante dele.
4. **Indien vergelykings vereis, maar beskrywings gegee word**
Aanvaar indien die verskille/ooreenkomste duidelik is.
5. **Indien tabulering vereis word en paragrawe gegee word**
Kandidate sal punte verbeur indien nie getabuleer nie.
6. **As geannoteerde diagramme aangebied word in plaas van beskrywings wat vereis word**
Kandidate sal punte verbeur.
7. **Indien vloiediagramme in plaas van beskrywings aangebied word**
Kandidate sal punte verbeur.
8. **Indien die volgorde vaag is en skakels nie sin maak nie**
Krediteer waar volgorde en skakels korrek is. Waar volgorde en skakels nie korrek is nie, moenie krediteer nie. As volgorde en skakel weer korrek is, gaan voort om te krediteer.
9. **Nie-erkende afkortings**
Aanvaar indien dit aan die begin van antwoord omskryf is. Indien dit nie omskryf is nie, moenie nie-erkende afkorting krediteer nie, maar krediteer die res van die antwoord indien dit korrek is.
10. **Verkeerd genommer**
Indien die antwoorde by die regte volgorde van vrae pas, maar die verkeerde nommer word gegee, is dit aanvaarbaar.
11. **Indien die taal wat gebruik word, die bedoelde betekenis verander**
Moenie aanvaar nie.
12. **Spelfoute**
Aanvaar as dit herkenbaar is, met die voorbehoud dat dit nie iets anders in Lewenswetenskappe beteken of as dit nie buite konteks is nie.

13. **Indien gewone name in terminologie gegee word**
Aanvaar, indien dit by die memobespreking aanvaar is.
14. **Indien slegs die letter vereis word, maar slegs die naam gegee word (en andersom)**
Geen krediet nie.
15. **As eenhede nie in mate aangedui word nie**
Kandidate sal punte verbeur. Nasienriglyne sal afsonderlike punte vir eenhede aandui.
16. **Wees sensitief vir die betekenis van die antwoord, wat soms op verskillende maniere aangebied kan word**
17. **Opskrif**
Alle illustrasies (diagramme, grafieke, tabelle, ens.) moet 'n opskrif hê.
18. **Vermenging van amptelike tale (terme/konsepte)**
'n Enkele woord of twee wat in enige ander amptelike taal anders as die leerder se assesseringstaal waarin die meeste van sy/haar antwoorde aangebied word, moet gekrediteer word, indien dit korrek is. 'n Nasiener wat in die relevante amptelike taal vaardig is, behoort geraadpleeg te word. Dit geld vir alle amptelike tale.
19. **Veranderinge aan die nasienriglyne**
Nasienriglyne mag nie verander word nie. Die provinsiale interne moderator moet geraadpleeg word alvorens veranderinge aangebring word.

AFDELING A**VRAAG 1**

- | | | | |
|-----|--------|-------------------------------|----------------------|
| 1.1 | 1.1.1 | B ✓✓ | |
| | 1.1.2 | A ✓✓ | |
| | 1.1.3 | A ✓✓ OF B ✓✓ | |
| | 1.1.4 | C ✓✓ | |
| | 1.1.5 | A ✓✓ | |
| | 1.1.6 | A ✓✓ | |
| | 1.1.7 | B ✓✓ | |
| | 1.1.8 | B ✓✓ | |
| | 1.1.9 | B ✓✓ | |
| | 1.1.10 | A ✓✓ | (10 x 2) (20) |
| 1.2 | 1.2.1 | Dorings ✓/stekels | |
| | 1.2.2 | Binokulêre ✓visie | |
| | 1.2.3 | Prolaktien ✓ | |
| | 1.2.4 | Astigmatisme ✓ | |
| | 1.2.5 | Fototropisme ✓ | |
| | 1.2.6 | Blastosist ✓/blastula | (6 x 1) (6) |
| 1.3 | 1.3.1 | Slegs B ✓✓ | |
| | 1.3.2 | Slegs A ✓✓ | |
| | 1.3.3 | Beide A en B ✓✓ OF Slegs B ✓✓ | (3 x 2) (6) |
| 1.4 | 1.4.1 | (a) C ✓ Eierdop ✓/dop | (2) |
| | | (b) F ✓ Dooier ✓/Eiergeel | (2) |
| | | (c) E ✓ Allantoïs ✓ | (2) |
| | 1.4.2 | (a) (Diagram) A ✓ | (1) |
| | | (b) (Diagram) A ✓ | (1) |
| | | | (8) |



10831/24

- | | | | |
|-----|-------|--|-------------|
| 1.5 | 1.5.1 | (a) Amnion ✓ | (1) |
| | | (b) Uterus ✓/uteruswand | (1) |
| | | (c) Serviks ✓ | (1) |
| | | (d) Fetus ✓ | (1) |
| | 1.5.2 | (a) Vagina ✓ | (1) |
| | | (b) Plasenta ✓ | (1) |
| | | (c) Naelstringaar ✓/naelstringvene/naelstring | (1) |
| | 1.5.3 | Spier ✓/miometrium | (1) |
| | 1.5.4 | 2, 4, 7, 8 ✓✓ | |
| | | Alle nommers moet ingesluit word om beide punte te ontvang. | (2) |
| | | Die nommers kan in enige volgorde wees. | (10) |


TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B**VRAAG 2**

- 2.1 2.1.1 (a) 1 ✓ – FSH ✓/Follikelstimulerende hormoon (2)
 (b) 4 ✓ – Estrogeen ✓ (2)
- 2.1.2 (a) – Skei progesteron af ✓
 – Om die endometrium in stand te hou ✓ (2)
- (b) – Die pituitêre klier ✓/hipofise
 – skei LH af ✓/luteïniserende hormoon
 – wat die omskakeling van die gebarste Graafse follikel stimuleer ✓
 in die corpus luteum (3)
- 2.1.3 – Die corpus luteum/struktuur 3 word kleiner ✓/degenereer
 – Progesteron/hormoon 5 se vlakke daal ✓/neem af
 – FSH/hormoon 1 se vlakke neem toe op dae 27 – 28 ✓
(Merk slegs eerste TWEE) (2)
(11)
- 2.2 2.2.1 (a) Vas deferens ✓ (1)
 (b) Penis ✓ (1)
- 2.2.2 – Beskerming van testes ✓
 – Omdat dit buite die liggaam gehou word ✓

OF

- Hou die testes buite die liggaam ✓
 – om te verseker dat dit by 'n laer temperatuur vir optimale/gesonde
 spermproduksie ✓ (2)
- 2.2.3 **Spermatogenese** ✓*
 – Onder die invloed van testosteroon ✓
 – Ondergaan diploïede selle in die saadbuisies/seminale buisies/tubules ✓
 in die testes meiose ✓
 – om haploïede spermselle te vorm ✓
*** verpligte punt en enige DRIE punte** (4)

2.2.4 Diagram van 'n spermsel

Die opskrif moet spermsel insluit	C ✓	(1)
Die diagram bevat 'n kop met 'n akrosoom, 'n nukleus, 'n middelstuk en 'n stert	D ✓	(1)
Die korrekte verhouding van die kop, middelste gedeelte en stert	P ✓	(1)
Byskrifte: enige twee korrekte byskrifte	L ✓✓	(2)
TOTAAL:		5

(5)

2.2.5 Epididimis → vas deferens/saadbuis → uretra ✓✓

(2)

Indien die woord testes genoem word, moet geen punte toegeken word nie.

(15)

2.3 2.3.1 Gibberelliene ✓

(1)

- 2.3.2
- Dieselfde lengte van mieliesaaing ✓/Alle aanvanklike lengtes was 1 cm
 - Dieselfde spesie is gebruik ✓
 - Dieselfde aantal saailinge in elke monster ✓
 - Dieselfde hoeveelheid water is gegee ✓
 - Dieselfde hoeveelheid hormoonmengsel in water/1,00 mikrogram hormoon ✓
 - Dieselfde tydperk van 15 dae vir die eksperiment ✓


(Merk eerste TWEE)**(Moenie dieselfde omgewingstoestande aanvaar nie)**

(2)

- 2.3.3
- Bevorder dormansie van sade ✓/inhibeer ontkieming van sade
 - Inhibeer groei van apikale knoppies ✓
 - By sommige plante bevorder dit die vorming van blomme ✓
 - Bevorder die veroudering van blare ✓
 - Stimuleer die afsnoering van blare/vrugte/afval van blare ✓
 - Stimuleer die sluiting van huidmondjies ✓

Enige TWEE (2)

2.3.4

**Kriteria vir die nasien van die grafiek**

KRITERIA	BESKRYWING	SIMBOOL	PUNTE
Korrekte tipe grafiek	Staafigrafiek geteken	(T)	1
Opskrif van grafiek	Beide veranderlikes ingesluit (die effek van verskillende hormone op die groei/lengte van mieliesaaillinge)	(C)	1
Asse byskrifte	Korrekte byskrifte en eenhede vir X- en Y-asse	(L)	1
Skaal van X- en Y-asse	Gelyke spasiëring en korrekte skaal op X- en Y-asse	(S)	1
Stipping van punte	1 – 3 stawe korrek gestip Al 4 stawe korrek gestip	(P)	1 2
TOTAAL:			6

LET WEL: Indien die verkeerde tipe grafiek geteken word, sal punte verloor word vir die “korrekte tipe grafiek”.

(6)
(11)

- 2.4 2.4.1 (a) Glasagtige vog ✓
(b) Optiese senuwee ✓

(1)
(1)

- 2.4.2
- Deursigtig ✓ laat toe dat lig die oog binnegaan en bereik die retina ✓
 - Veroorsaak breking ✓/die lig buig na die geelvlak /retina vir duidelike visie
 - Beide is konveks ✓ vir refraksie ✓/breking/buiging
- (Merk slegs eerste EEN)**

(2)

- 2.4.3
- Lig stimuleer die keëltjies/fotoreseptore in deel G/retina/geelvlek ✓
 - om lig na 'n impulse om te skakel ✓
 - Impulse word deur H/optiese senuwee oorgedra ✓
 - na die serebrum ✓ en word geïnterpreteer
- (4)

2.4.4

<u>'n Tabel wat die strukturele verskille in die oog vir naby en ver visie toon</u>	
Voorwerp nader as 6m	Voorwerp verder as 6m
Siliaarspier trek saam ✓	Siliaarspier ontspan ✓
Suspensoriese ligamente ontspan ✓	Suspensoriese ligamente trek styf/word styf ✓
Lens word meer konveks ✓	Lens is minder konveks ✓
T ✓ 'n tabel met kolomopskrifte	
Merk slegs eerste TWEE	

(5)
(13)
[50]

VRAAG 3

- 3.1 3.1.1 2,2 ✓ ure ✓ (aanvaar tussen 2,1 en 2,5 uur) (2)
- 3.1.2 Tyd wat dit neem vir bloedalkoholvlakke om na normaal terug te keer ✓ / Bloedalkoholkonsentrasie (1)
- 3.1.3
- Om te verseker dat alle deelnemers aan die begin van die ondersoek begin het sonder alkohol in hul bloed ✓
 - Om die geldigheid te verseker ✓ van die ondersoek
 - Om te verseker dat alle deelnemers die ondersoek met dieselfde/nul bloedalkoholkonsentrasie begin ✓
 - Om genoeg tyd toe te laat vir bloedalkoholkonsentrasies om nul te bereik ✓
- (Merk slegs eerste TWEE)** (2)
- 3.1.4 (a)
- Maak seker dat geen deelnemer swanger is of borsvoed nie ✓
 - Maak seker dat die deelnemers nie allergies is vir alkohol nie ✓ / geen nadelige reaksies het op alkohol nie
 - Maak seker dat deelnemers nie bestuur nie ✓ / swaar masjinerie bedryf of betrokke raak by aktiwiteite wat konsentrasie vereis tydens en na die ondersoek nie
- (Merk slegs eerste TWEE)** (2)



- (b) – Vra deelnemers vir toestemming om deel van die ondersoek te wees ✓
 – Besluit oor hoeveel deelnemers om in te sluit ✓
 – Besluit op die ouderdom van deelnemers ✓
 – Besluit op die gewig van deelnemers ✓
 – Besluit op die volumes alkohol wat verbruik moet word ✓
 – Besluit op die toerusting ✓/hoe om bloedalkoholkonsentrasie te monitor
 – Besluit op 'n geskikte plek vir die ondersoek ✓
 – Besluit hoe om data op te teken ✓
 – Besluit op 'n tyd om die ondersoek te doen ✓
 – Maak seker dat deelnemers nie 'n geskiedenis van alkoholmisbruik het nie ✓

(Merk slegs eerste TWEE)

(2)

3.1.5 (a) Nee ✓

(1)

- (b) - Slegs 1 deelnemer per volume van alkohol ✓✓
 - Die ondersoek was nie herhaal nie ✓✓

(Merk slegs die eerste EEN)

(2)

3.1.6 Hoe groter die volume alkohol wat verbruik word hoe langer neem dit om bloedalkoholkonsentrasie te verminder ✓✓

(2)

(14)

- 3.2 3.2.1 (a) Timpaniese membraan ✓
 (b) Koglea ✓/orgaan van Corti
 (c) Eustachiusbuis ✓
 (d) Gehoorkanaal ✓

(1)

(1)

(1)

(1)

- 3.2.2 • Die AirPods blok die gehoorkanaal ✓ en voorkom dat die klankgolwe uit die omgewing die timpanum bereik ✓
 • Die geluid van die AirPods is te hard ✓ en die omgewingsgeraas is te stil/sag in vergelyking, so dit word nie agtergekom nie ✓

(Elke punt moet 'n gekoppelde oorsaak en gevolg verklaring hê.)

(4)

3.2.3 (a) Fred ✓

(1)

- (b) (Fred) se volume is 92 dB ✓/meer as 80 dB
 Wat meer is as die veilige vlak ✓ van 80 dB is

(2)

(11)

- 3.3 3.3.1 (a) Aldosteroon ✓ en adrenalien ✓
 (b) Testosteroon ✓

(2)

(1)

3.3.2 **Pituitêre klier ✓*/hipofise word gestimuleer✓**

Om minder TSH in die bloed af te skei ✓
 Lae TSH-vlakke stimuleer die tiroïedklier ✓
 om minder tiroksien af te skei ✓

Tioksienvlakke neem af ✓/normaal

*** ✓ Verpligte punt en VIER ander punte**

(5)

(8)

10831/24

- 3.4 3.4.1 (a) Insulien ✓
 (b) Bloedglukosevlak begin daal ✓ (2)

- 3.4.2 – Instandhouding van 'n konstante interne omgewing ✓ binne die liggaam
 ongeag veranderinge in die interne of eksterne omgewing ✓ (2)

3.4.3 VRAAG IS VERWYDER, DIE VRAESTEL SAL UIT 145 WEES.

(5)

(4)

- 3.5 3.5.1 Hipotalamus ✓ (1)

- 3.5.2
- Die liggaamstemperatuur neem af ✓ omdat
 - Bloedvate van die vel verwyd ✓ / vasodilasie
 - Meer bloed vloei na die oppervlak van die vel ✓
 - Meer hitte gaan verlore van die oppervlak van die vel ✓
 - Meer bloed vloei na die sweetkliere ✓
 - Om meer sweet vry te stel ✓ / sweetkliere raak meer aktief
 - Verdamping van sweet ✓
 - Koel die vel af ✓

MERK ENIGE (5)

- 3.5.3 Toename in sellulêre respirasie ✓ in spiere
 produseer meer energie ✓ as hitte (2)

(8)

[45]

TOTAAL AFDELING B: 95

TOTAAL: 145

ADDENDUM

Vraag	Aanvaar alternatiewe
1.2.2	Stereoskopiese/3D visie
1.5.1 (a)	Amniotiese sak/amniotiese ruimte
1.5.1 (b)	Uterale wand
2.1.2 (a)	Om die endometrium in stand te hou / verdere verdikking van die endometrium
2.2.1 (a)	Saadbuis
2.2.2	2° C laer as liggaamstemperatuur/35°C
2.2.5	Indien leerders byvoeg buite die penis/ in die vagina na die term uretra in die vloeiagram, word punte nogsteeds toegeken.
2.3.2	Die woord DIESELFDE moet in die antwoord teenwoordig wees

