

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexamapers.co.za



SA EXAM
PAPERS

SA EXAM PAPERS
Proudly South African





basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

REKENAARTOEPASSINGSTECHNOLOGIE V1

NOVEMBER 2024

NASIENRIGLYNE

PUNTE: 150

SENTRUM-NOMMER								FINALE PUNT	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

EKSAMEN-NOMMER										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONLIKE PUNT	25	20	21	19	35	15	15	150
KANDIDAATPUNT								
NASIENERKODE/HANDTEKENING								
GEMODEREERDE PUNT								

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 15 bladsye.

EKSAMEN-NOMMER										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kontroleer deurgaans vir akkuraatheid en vaardigheid benodig voordat punt toegeken word.

VRAAG 1

Lêernaam: 1Solar

Totaal Q1: 25

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt		Kandidaat Punt
1.1	Outeur-kenmerk • Author: Eksamennommer ✓	1		1
1.2	Styl verander: Solar • Styl Solar: Text effects: Shadow effect changed ✓ • Skaduwee-kleur: Enige blou ✓ • Skaduwee-afstand: 50 pt ✓	1 1 1		3
1.3	Paginering: '4. The Solar System ...' • Keep with next ✓	1		1
1.4	Kruisverwysing: 'Question/Vraag 1.4' • Kruisverwysing ingevoeg op Question/Vraag 1.4 ✓ • Boekmerk-teks: Venus ✓ Alt+F9: { REF Venus \h }	1 1		2
1.5	Eindnota: 'NASA' • Eindnota ingevoeg op 'NASA' ✓ • Nommer formaat: a, b, c, ... ✓ • Eindnota-teks: America ✓	1 1 1		3
1.6	Prent: Onder 'Planets' • Byskrif-etiket (Caption table) geskep: Space ✓ • Byskrif-teks: Planets ✓ • Raamgrootte: 3 pt ✓ • Raamstyl: Dash styl ✓	1 1 1 1		4
1.7	Teks na tabel: Below 'Difference between the ...' • Korrekte teks omgeskakel na tabel ✓ (2 kolomme x 6 rye) • Tabelstyl: Enige List Table-styl ✓	1 1		2
1.8	Veelvlaklys (Planets): '1. Mercury ... 14 known moons' • Veelvlaklys: 2 ^e vlak op korrekte teks toegepas ✓ • Number Styl: Bullet: • ✓ • Kolpunt bygevoeg: Mercury's one year ... ✓	1 1 1		3

EKSAMEN-NOMMER	<input type="text"/>									
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.9	Bladsynommer <ul style="list-style-type: none"> • Enige outomatiese bladsynommers in bladsyonderskrif ✓ • Formaat: Page X of Y ✓ • Different odd and even ✓ gekies • Inlynstelling: Ongelyke nommers links EN gelyke nommers is regs ✓ 	1 1 1 1		4	
1.10	Watermerk <ul style="list-style-type: none"> • 1Back-prent ingevoeg ✓ • Slegs op laaste bladsy ✓ 	1 1		2	
	Totaal vir VRAAG 1			[25]	



EKSAMEN-NOMMER										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kontroleer deurgaans vir akkuraatheid en vaardigheid benodig voordat punt toegeken word.

VRAAG 2

Lêernaam: 2Moon

Totaal Q2: 20

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt		Kandidaat Punt
2.1	Voorblad <ul style="list-style-type: none">• Voorblad: Slice (Dark) ingevoeg ✓• Addisionele inhoudskontrole verwyder ✓	1	1	2
2.2	Lynspasiëring en inkeping <ul style="list-style-type: none">• Korrekte teks: Lynspasiëring: Exactly: 20 pt ✓• Inkeping: Special: Hanging ✓ By: 1 cm ✓	1	2	3
2.3	Soek en vervang: 'planet' <ul style="list-style-type: none">• Font: Effects: Small Caps ✓• Karakterspasiëring: Position: Raised ✓ (By: 3 pt)• 4 vervangings gemaak ✓ (Find whole words)	1	1	3
2.4	Bibliografie <ul style="list-style-type: none">• Bibliografie ingevoeg ✓• Styl: APA ✓	1	1	2
2.5	Tabelstop <u>Tweede tabelstop:</u> <ul style="list-style-type: none">• Posisie: 8.5 cm ✓• Inlynstelling: Centre ✓• Leader: 2. ✓ <u>Derde tabelstop:</u> (11 cm) <ul style="list-style-type: none">• Inlynstelling: Left ✓	1	1	4
2.6	Bladsyoriëntering: Laaste bladsy <ul style="list-style-type: none">• Oriëntering: Landscape ✓• Alle ander bladsye in portret ✓	1	1	2
2.7	Watermerk <ul style="list-style-type: none">• Teks Moon vervang ✓• Simbool: Moon-simbool (Webdings 224) ✓• Grootte: 800 pt ✓	1	1	3
2.8	Lêerpad <ul style="list-style-type: none">• Lêerpad-veld ingevoeg in bladsyonderskrif ✓ (Nota aan nasiener: Regsklik → Update field)	1		1
	Totaal vir VRAAG 2			[20]



EKSAMEN-NOMMER										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 3**Lêername: 3Sales; 3Target****Totaal Q3: 21**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet steeds korrek wees, selfs al word die waardes in die bestaande data verander.

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt	Kandidaat Punt
Target-werkblad			
3.1	<p>Target-werkblad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target-werkblad geskuif (nie gekopieer nie) ✓ • Nuwe werkboek gestoor: 3Target ✓ <p>(Nota aan nasiener: Target-werkblad moet nie in 3Sales vertoon nie)</p>	1 1	2
Sales-werkblad			
3.2	<p>Sel A1: Kommentaar ('Comment')</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommentaar ingevoeg: Popular ✓ 	1	1
3.3	<p>Sel D3: =MIN(E10:E49)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksie: MIN(E10:E49) ✓ 	1	1
3.4	<p>Sel D5: =COUNTIFS(G10:G49,"Delivery",H10:H49,">=1000") OF =COUNTIFS(H10:H49,">=1000",G10:G49,"Delivery")</p> <p>Kriteria 1: Tel selle as kriteria "Delivery" ✓ is en in die selreeks: G10:G49 ✓ voorkom EN</p> <p>Kriteria 2: Tel selle as kriteria ">=1000" ✓ is en in die selreeks: H10:H49 ✓ voorkom</p>	1 1 1 1	4



EKSAMEN-NOMMER											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.5	<p>Sel A12:</p> <p>=DAY(B12)&LEFT(C12,3)&"@SO" OF =DAY(B12)&MID(C12,1,3)&"@SO" OF =CONCATENATE(DAY(B12),LEFT(C12,3),"@SO") OF =CONCAT(DAY(B12),LEFT(C12,3),"@SO")</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksie: CONCATENATE ✓ OF CONCAT OF & • Funksie: DAY(B12) ✓ • Funksie: LEFT(C12,...) ✓ OF MID(C12,...) • Posisie: 3 ✓ • Teks: "@SO" ✓ 					5	
3.6	<p>Sel F11:</p> <p>=D11*E11*15% OF =D11*E11*0.15 OF =D11*E11*15/100 OF =H11*15/115 OF =H11-(E11*D11)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die hoeveelheid per produk: D11 ✓ • Vermenigvuldig met die prys van die produk: *E11 ✓ • Vermenigvuldig met die BTW: *15% ✓ 				3		
3.7	<p>Kolom G: Voorwaardelike formatering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorwaardelike formatering toegepas op kolom G ✓ • Bepaal of: <ul style="list-style-type: none"> ○ Selwaarde ✓ = \$H\$3 ✓ OF Formule: \$G10 = \$H\$3 ○ Korrekte gebruik van absolute selverwysing ✓ • Vulkleur: Enige geel ✓ 				5		
	Totaal vir VRAAG 3				[21]		



EKSAMEN-NOMMER										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 4**Lêernaam: 4Shows****Totaal Q4: 19**

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet steeds korrek wees, selfs al word die waardes in die bestaande data verander.


Nr.	Kriteria	Maksimum Punt	Kandidaat Punt
Totaal-werkblad			
4.1	Hernoem: Sheet 1 <ul style="list-style-type: none"> • Sheet1: Hernoem na Shows ✓ 	1	1
4.2	Sel D3: =LARGE(G10:G62,4) <ul style="list-style-type: none"> • Funksie: LARGE(G10:G62, ...) ✓ • Waarde: 4 ✓ 	1 1	2
4.3	Sel D5: =SUMIF(B10:B62,"Milky Way",G10:G62) <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria-reeks: B10:B62 ✓ • Kriteria: "Milky Way" ✓ • Optelreeks: G10:G62 ✓ 	1 1 1	3
4.4	Sel C10: =VLOOKUP(F10,Session!\$A\$1:\$B\$4,2) OF =XLOOKUP(F10,Session!\$A\$1:\$A\$4, Session!\$B\$1:\$B\$4) <ul style="list-style-type: none"> • Funksie: VLOOKUP ✓ • Opsoekwaarde: F10 ✓ • Tabelreeks: Session!\$A\$1:\$B\$4 ✓ OF Session!\$A\$2:\$B\$4 OF Session!A1:B4 OF Session!A2:B4 • Kolomnommer: 2 ✓ 	1 1 1 1	4



EKSAMEN-
NOMMER

4.5	<p>Sel D12: =E12-TODAY()</p> <ul style="list-style-type: none"> Datum: E12 afgetrek van ✓ Huidige datum: TODAY() ✓ 			2
4.6	<p>Sel J10:</p> <pre>=IF(AND(H10="School",C10="Morning"), (I10*G10)*0.95,IF(H10="Business", (I10*G10)*0.97, I10*G10))</pre> <p>OF</p> <pre>=IF(AND(H10="School",C10="Morning"), (I10*G10)-(I10*G10)*5/100,IF(H10="Business", (I10*G10)-(I10*G10)*3/100,I10*G10))</pre> <p>OF</p> <p style="text-align: center;">○ ○ ●</p> <pre>=IF(H10="School",IF(C10="Morning",(I10*G10)*0.95, ◊ □ ■ I10*G10),IF(H10="Business",(I10*G10)*0.97, ◊ I10*G10))</pre> <p>Konsepte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bepaal of vertoning deur skole ('schools') bespreek is EN in die oggend ('morning') <ul style="list-style-type: none"> Indien TRUE: Trek 5% van totale koste af (*0.95 OF 95/100 OF trek af 5/100) Bepaal of vertoning vir besigheid ('business') bespreek is <ul style="list-style-type: none"> Indien TRUE: Trek 3% van totale koste af (*0.97 OF 97/100 OF trek af 3/100) Indien beide kondisies FALSE is, bepaal totale koste. <ul style="list-style-type: none"> Korrekte sintaks/logika toegepas ✓ Kriteria O: AND ✓ (H10="School",C10="Morning") ✓ Waarde indien beide kriteria TRUE is: (I10*G10)*0.95 ✓ Kriteria □: H10="Business" ✓ Waarde indien TRUE: (I10*G10)*0.97 ✓ Waarde indien alle kriteria FALSE: (I10*G10) ✓ 	1 1	7	
	Totaal vir VRAAG 4			[19]



EKSAMEN-
NOMMER

EKSAMEN-
NOMMER

VRAAG 5

Lêernaam: 5Inventory

Totaal Q5: 35

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt	Kandidaat Punt								
Tabel: tbl5_1											
5.1.1	Veld: Name <ul style="list-style-type: none"> Format: > ✓ 	1	1								
5.1.2	Veld: IDNo <ul style="list-style-type: none"> Primêre sleutel ✓ OF Indexed: Yes (No Duplicates) Veldgrootte: 13 ✓ 	1 1	2								
5.1.3	Veld: StartDate - Valideringreël Between #2021/06/01# AND Date() OF >=#2021/06/01# AND <=Date() OF [StartDate] >=#2021/06/01# AND [StartDate]<=Now() <ul style="list-style-type: none"> Begin datum: #2021/06/01# ✓ AND ✓ Huidige datum: Date() ✓ OR Now() Valideringsteks: Enige gepaste teks wat verwys na die valideringreël (van kandidaat) ✓ 	1 1 1 1	4								
5.1.4	Veld: Designation <ul style="list-style-type: none"> Row Source Type: Value list ✓ Row Source: Assistant in korrekte posisie ✓ <table border="1"> <tr> <td>General</td> <td>Lookup</td> </tr> <tr> <td>Display Control</td> <td>Combo Box</td> </tr> <tr> <td>Row Source Type</td> <td>Value List</td> </tr> <tr> <td>Row Source</td> <td>"Manager";"1";"Manager";"2";"Assistant";"Manage"</td> </tr> </table>	General	Lookup	Display Control	Combo Box	Row Source Type	Value List	Row Source	"Manager";"1";"Manager";"2";"Assistant";"Manage"	1 1	2
General	Lookup										
Display Control	Combo Box										
Row Source Type	Value List										
Row Source	"Manager";"1";"Manager";"2";"Assistant";"Manage"										
Tabel: tblEvent											
5.1.5	Invoer: 5Events na tblEvents <ul style="list-style-type: none"> 5Events sigblad ingevoer ✓ As tblEvents ✓ Geen primêre sleutel nie ✓ 	1 1 1	3								



EKSAMEN-NOMMER											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vorm: frm5_2

5.2	<p>Prent</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5Logo ingevoeg in die vormboskrif ✓ • Breedte: 5 cm ✓ • Hoogte: 3 cm ✓ <p>Veld CellNo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toevoermasker: <ul style="list-style-type: none"> • "+27" ✓ • 000000000 ✓ <p>Veld StartDate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geskuif na langsaan Name-veld ✓ 	1 1 1 1 1		6	
-----	--	---------------------------	--	---	--

Navraag: qry5_3

5.3	<p>Nuwe berekende veld: Profit: [SellingPrice]-[Cost]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuwe veld: <i>Profit</i> ✓ • [SellingPrice] ✓ - [Cost] ✓ 	1 2		3	
-----	--	--------	--	---	--

Navraag: qry5_4

5.4	<ul style="list-style-type: none"> • Product kriteria: "Like* ✓ T-Shirt*" ✓ (albei 'wildcards') • InStock kriteria: <5 ✓ • InStock kriteria: >=15 ✓ • AND+OR logika korrek ✓ <table border="1"> <tr> <td>Field:</td><td>Code</td><td>Product</td><td>Cost</td><td>InStock</td></tr> <tr> <td>Table:</td><td>tblStock</td><td>tblStock</td><td>tblStock</td><td>tblStock</td></tr> <tr> <td>Sort:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Show:</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>Criteria:</td><td></td><td>Like **T-shirt**</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>or:</td><td></td><td></td><td><5</td><td>> = 15</td></tr> </table> <p>(Verwagte rekords: 25)</p>	Field:	Code	Product	Cost	InStock	Table:	tblStock	tblStock	tblStock	tblStock	Sort:					Show:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Criteria:		Like **T-shirt**			or:			<5	> = 15	2 1 1 1		5	
Field:	Code	Product	Cost	InStock																															
Table:	tblStock	tblStock	tblStock	tblStock																															
Sort:																																			
Show:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																															
Criteria:		Like **T-shirt**																																	
or:			<5	> = 15																															



EKSAMEN-NOMMER										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Navraag: qry5_5

5.5	<ul style="list-style-type: none"> • Product-veld verwijder ✓ • Category-veld geskuif om eerste te vertoon ✓ • Category-veld: Totals row: Group by ✓ • InventoryValue-veld: Totals row: Sum ✓ • InventoryValue-veld: Sorted: Ascending ✓ 	1 1 1 1 1		5	
-----	---	-----------------------	--	---	--

Verslag: rpt5_6

5.6	<ul style="list-style-type: none"> • Opskrif vervang met 'Stock' ✓ • Funksie ingevoeg: <ul style="list-style-type: none"> • Category-onderskrif ✓ • Funksie: =Count(*) ✓ OF =Count(<i>enige veld naam</i>) • Gepaste etiket ✓ 	1 1 1		4	
Totaal vir VRAAG 5				[35]	

EKSAMEN-NOMMER										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 6**Lêername: 6_1Star; 6_2Mars****Totaal Q6: 15**

- Die vraag moet vanaf die HTML-kode gemerk word.
- Numeriese-attribuutwaardes en enkele woorde hoef nie in aanhalingstekens te wees nie.

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt	Kandidaat Punt
6Advert			
6.1.1	Kommentaar <i><!--1234567989--></i> <ul style="list-style-type: none"> Eksamennommer ingevoeg in kommentaar ✓ 	1	1
6.1.2	Prent <i></i> <ul style="list-style-type: none"> Prent-merker ingevoeg ✓ Prent: 6_1Gift.png ✓ 	1 1	2
6.1.3	Tabelspasiëring <i><table border="1" cellpadding="15"></i> <ul style="list-style-type: none"> Attribuut: Cellpadding ✓ Grootte: 15 ✓ Table data <i><td rowspan="3">These Package...</td></i> <ul style="list-style-type: none"> Attribuut: Rowspan ✓ Grootte: 3 ✓ Unordered list <i><ul type="circle"></i> <ul style="list-style-type: none"> verander na ✓ Attribuut: type ✓ 	1 1	2
6.1.4	Link <i></i> <ul style="list-style-type: none"> Anker-merker ingevoeg ✓ Attribuut: href ✓ 	1 1	2



EKSAMEN-NOMMER										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.2	6_2Mars				
	<p>❶ <code><body teks="black" bgcolor="lightgrey"></code> </p> <p>❷ <code><hr width="200" align="left" size="6" color="Red"/></code></p> <p>❸ <code><i>"You want to ... among the stars."</i>
</code></p> <p>❶ Body merker: • Text: black ✓</p> <p>❷ Horisontale lyn: • <code><hr></code> ingevoeg ✓</p> <p>❸ Skuinsdruk: • Italic-merkers ingevoeg ✓</p>			3	
	Sluitingsmerker(s) of driehoekige hakies en nesting is korrek gebruik. ✓ 1	1		1	
	Totaal vir VRAAG 6			[15]	

EKSAMEN-NOMMER										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 7

Lêername: 7Envelope; 7Chart; 7Inventory; 7Merged

Totaal Q7: 15

Nr.	Kriteria	Maksimum Punt	Kandidaat Punt
7Envelope; 7Merged			
7.1	<p>Possamevoeging</p> <ul style="list-style-type: none"> Possamevoeging gebruik: 7Members gekoppel aan 7Envelope ✓ Filter: New member: 'Yes' ✓ Samevoeging-veld ingevoeg: <i>Address</i> ✓ Samevoeging voltooid ✓ Gestoor as 7Merged ✓ <p>(Verwagte bladsye: 9)</p>	1 1 1 1 1	5
7Chart			
7.2	<p>Grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> Grafiektipe verander: Kolomgrafiek ✓ Y-Axis opsies: Bounds: Minimum: 5000 ✓ X-Axis opsies: Alignment: Text direction: Roteer alle teks 270° ✓ Data-etikette: Number: Decimal places: 0 ✓ 	1 1 1 1	4
7.3	<p>Gekoppelde objek</p> <ul style="list-style-type: none"> 7Stock ingevoeg as skakel ✓ Ikoon vertoon ✓ <p>ALF+F9: { LINK Excel.Sheet.12 "...7Stock.xlsx" "" \p }</p>	1 1	2
7Inventory			
7.4	<p>Subtotaal</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolom B: gesorteer in alfabetiese volgorde ✓ By elke verandering in: Category/Kategorie ✓ (Funksie: Sum – Vertoon: Category Totaal) Voeg subtotaal in: Inventory value/Voorraadwaarde ✓ Bladsybreek tussen groepe gekies ✓ 	1 1 1 1	4
Totaal vir VRAAG 7			[15]
TOTAAL			150

