

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies ©

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



TAPES .

This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS

education

Department:
Education
North West Provincial Government
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PROVINSIALE ASSESSERING

GRAAD 12

JUNIE 2025
NASIENRIGLYNE

PUNTE: 150

Kopiereg voorbehou

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 11 bladsye.

SA EXAM PAPERS

Proudly South African

Blaai om asseblief

This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS

NWJunie 2025

Graad 12 - Nasienriglyne

BEGINSELS MET BETREKKING TOT DIE NASIEN VAN LEWENSWETENSKAPPE

- 1. Indien meer inligting as die puntetoekenning gegee word Hou op merk nadat maksimum punte verkry is en trek 'n kronkellyn en dui 'maks'punte in die regterkantse kantlyn aan.
- 2. Indien, byvoorbeeld, drie redes vereis en vyf gegee word Merk net die eerste drie ongeag of almal of sommige korrek/nie korrek is nie.
- 3. Indien die hele proses beskryf word terwyl slegs 'n deel vereis word Lees alles en krediteer die relevante dele.
- 4. Indien vergelykings vereis word, maar beskrywings word gegee Aanvaar indien die verskille/ooreenkomste duidelik is.
- 5. Indien tabulering vereis word, maar paragrawe word gegee Kandidate sal punte verbeur indien nie getabuleer nie.
- 6. As geannoteerde diagramme aangebied word, terwyl beskrywings vereis word Kandidate sal punte verbeur.
- 7. Indien vloeidiagramme i.p.v. beskrywings aangebied word Kandidate sal punte verbeur.
- 8. Indien die volgorde vaag is en skakelings nie sin maak nie Krediteer waar volgorde en skakelings korrek is. Waar volgorde en skakelings nie korrek is nie, moenie krediteer nie. As die volgorde en skakelings weer korrek is, gaan voort om te krediteer.
- 9. Onherkenbare afkortings

Aanvaar indien dit aan die begin in die antwoord omskryf is. Indien dit nie omskryf is nie, moenie die onherkenbare afkorting krediteer nie, maar krediteer die res van die antwoord indien dit korrek is.

- 10. Verkeerd genommer
 - Indien die antwoord die regte volgorde van die vrae pas, maar die verkeerde nommer word gegee, is dit aanvaarbaar.
- 11. Indien taal wat gebruik word, die bedoelde betekenis verander Moenie aanvaar nie.
- 12. **Spelfoute**

Aanvaar as dit herkenbaar is, mits dit nie iets anders in Lewenswetenskappe beteken nie of as dit buite konteks is.

13. Indien gewone name gegee word in terminologie Aanvaar, mits dit by die nasionale memobespreking aanvaar is.



Lewenswetenskappe



This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS

Graad 12 - Nasienriglyne

NWJunie 2025

14. Indien slegs die letter vereis word, maar slegs die naam word gegee (en andersom)

Moenie krediteer nie

15. As eenhede nie in mate aangedui word nie

Kandidate sal punte verbeur. Memorandum sal afsonderlik punte vir eenhede aandui.

16. Wees sensitief vir die betekenis van die antwoord, wat soms op verskillende maniere aangebied kan word.

17. **Opskrif**

Alle illustrasies (diagramme, grafieke, tabelle, ens.) moet 'n opskrif hê.

18. Vermenging van amptelike tale (terme en konsepte)

'n Enkele woord of twee wat in enige amptelike taal voorkom anders as die leerder se assesseringstaal waarin die meeste van sy/haar antwoorde aangebied word, moet gekrediteer word, indien dit korrek is. 'n Nasiener wat in die relevante amptelike taal vaardig is, moet geraadpleeg word. Dit geld vir alle amptelike tale.

19. **Veranderinge aan die memorandum**

Geen veranderinge mag aan die goedgekeurde memorandum aangebring word sonder dat daar met die provinsiale interne moderator beraadslaag is, wat op sy/haar beurt met die nasionale interne moderator (en die Umalusi-moderatore indien nodig) sal beraadslaag, nie.



Lewenswetenskappe This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS

NWJunie 2025

Graad 12 - Nasienriglyne

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10	B ✓ ✓ A ✓ ✓ B ✓ ✓ D ✓ ✓ C ✓ ✓	(40, 0)	(00)
1.2	1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9	Monohibriede ✓ kruising Estrogeen ✓ Sitokinese ✓ Motoriese ✓ neuron Peptied ✓ bindings Seminifereuse buisies ✓ /saadbuisies Onvolledige ✓ dominansie Medulla oblongata ✓ Kariotipe ✓ /kariogram	(10 × 2) (9 × 1)	(20)
1.3	1.3.1 1.3.2 1.3.3	Slegs B ✓ ✓ Geeneen ✓ ✓ Slegs B ✓ ✓	(3 × 2)	(9) (6)
1.4	1.4.1	 (a) (DNS) nukleotied ✓ (b) Fosfaat ✓ (c) Deoksiribose ✓ (d) Sitosien ✓ (e) (Swak) waterstofbindings ✓ 		(1) (1) (1) (1) (1)
	1.4.2	DNS ✓		(1)
	1.4.3	Dit is 'n dubbelstring ✓/teenwoordigheid van waterstofbindings		(1)
	1.4.4	TCGTC ✓✓		(2)
	1.4.5	Mitochondrion ✓		(1) (10)
	1.5.1	(a) F ✓ Epididimis ✓(b) D ✓ Seminale vesikel ✓		(2) (2)
	1.5.2	Vas deferens √/spermleier		(1)

50

This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS

NWJunie 2025

(2)

Graad 12 - Nasienriglyne

AFDELING B

VRAAG 2

2.1 2.1.1 (a) B \checkmark (1) (b) A \checkmark (1)

(c) $F \checkmark$ (1)

2.1.2 Dien as aanhegtingsplek van die fetus aan die moeder. ✓ Diffusie van voedingstowwe vanaf die moeder na die fetus. ✓ Gaswisseling tussen die bloed van die moeder en die bloed van die fetus/vervoer van koolstofdioksied na die moeder en suurstof na die fetus. ✓

Verwydering van afvalprodukte vanaf die fetus. ✓
Skei progesteroon af om gestasie te handhaaf. ✓
Dien as 'n filtreerder vir die meeste patogene. ✓
(Merk slegs eerste TWEE)

2.1.3 - Dit is gespierd ✓ om die fetus teen meganiese besering te beskerm ✓/ geboorte toe te laat.

- Dit is buigsaam √/rekbaar om die groeiende fetus te akkommodeer. √
- Dit is hol ✓ om die groeiende fetus te akkommodeer. ✓
- Dit het 'n verdikte endometrium ✓ vir implantasie ✓/oorlewing van die fetus.

(Merk slegs eerste EEN)

Enige (1×2) (2)

2.1.4 - Voedingstowwe/suurstof sal nie na die fetus vervoer word nie. ✓

Geen groei sal plaasvind nie ✓ aangesien daar geen energie beskikbaar is nie/fetus sal sterf/aborteer.

- Afvalprodukte (byvoorbeeld ureum/CO2) sal nie terug na die plasenta vervoer word nie ✓/sal in die fetus ophoop, wat toksisiteit laat toeneem ✓/fetus sal sterf/aborteer.

 $(2 \times 2) (4)$

2.1.5 Daar is min ✓*/geen kans op bevrugting nie.

Progesteroonvlakke is hoog, ✓ wat FSH✓ sekresie inhibeer
Geen nuwe follikels word volwasse ✓/ontwikkel nie.
Daarom sal geen ovulasie plaasvind nie, ✓ en geen ovum is beskikbaar vir bevrugting nie.✓

*1 Verpligte punt & Enige 3 (4)

(15)





Lewenswetenskappe This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS

NWJunie 2025

Graad 12 - Nasienriglyne

2.2	om talle Sodra pren onde vergroot Van die haploïed	e selle in die ovarium ondergaan mitose ✓ follikels te vorm. ✓ uberteit begin ✓ r die invloed van FSH, ✓ een sel binne 'n follikel en ondergaan meiose. ✓ vier selle wat gevorm word, oorleef slegs een om 'n volde ovum te vorm. ✓ in 'n maandelikse siklus plaas. ✓	wasse		
	Dit villa	III II Maandelikse siklus plaas.	Enige	(5)	
2.3	2.3.1	Inwendige√ bevrugting		(1)	
	2.3.2	Geen water is nodig vir bevrugting nie. ✓ Voorkom uitdroging van die bevrugte ovum. ✓ Minder sterftes by die nakomelinge. ✓ Beter beskerming vir die embrio/fetus. ✓ Hoër kans op bevrugting. ✓ (Merk slegs eerste TWEE)		(2)	
		,		(2)	
	2.3.3	Ovipaar ✓		(1)	
	2.3.4	Die eier/nakomeling word in 'n buidel gehou. ✓ Die nakomeling word met melk gevoed. ✓		(2)	
	2.3.5	Altrisiële ✓		(1)	
	2.3.6	Die nakomeling is haarloos. ✓ Die nakomeling word in 'n buidel gehou. ✓ (Merk slegs eerste EEN)		(1) (8)	
2.4	2.4.1	(a) Anafase I ✓(b) Anafase II ✓		(1) (1)	
	2.4.2	In A het 'n homoloë paar ✓ chromosome nie geskei nie	e. √		

In **B** kon chromatiede ✓ nie skei nie. ✓

Enige

(3)



This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS

NWJunie 2025

Graad 12 – Nasienriglyne

2.4.3

Verskille tussen Mitose en Meiose			
Mitose	Meiose		
Kom voor in somatiese	Kom voor by		
selle	gonades/gamete		
Twee dogterselle word	Vier dogterselle word		
gevorm	gevorm		
Een deling	Twee delings		
Chromosoomgetal bly	Chromosoomgetal		
konstant	gehalveer		
Geen oorkruising nie	Oorkruising vind plaas		
Dogterselle identies aan	Dogterselle verskil van		
mekaar en aan moedersel	mekaar en van moedersel		

Tabel (met 'n opskrif vir elke kolom) ✓ Eerste (2×2) (5) (10)2.5 2.5.1 'n Genetiese afwyking wat gedra word op die X-chromosoom √/gonosome. (1) 2.5.2 4 🗸 (1) 2.5.3 (a) X^N Xⁿ ✓ ✓ (2)(b) Xⁿ Xⁿ ✓✓ (2) 2.5.4 100% ✓ ✓ (2)2.5.5 Hemofilie ✓ Kleurblindheid ✓ (2)2.5.6 Ouer 2 is heterosigoties/'n draer. ✓ Moeders wat heterosigoties is vir 'n geslagsgekoppelde afwyking kan dit aan hulle seuns oordra, ✓ omdat hulle net een X-chromosoom nodig het om geaffekteerd te wees. ✓

Enige (2) (12) [50]



Lewenswetenskappe This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS Graad 12 - Nasienriglyne

NWJunie 2025

VRAAG 3


3.1	3.1.1	Sinapse ✓	(1)
	3.1.2	Die volume van groei. ✓ Hoe funksies aan elke plek in die brein toegeken word. ✓	(2)
	3.1.3	250 000 ✓× 60 ✓ = 15 000 000 ✓	(3)
	3.1.4	Genetiese ✓	(1)
	3.1.5	Serebrum ✓	(1) (8)
3.2	3.2.1	(a) Gehoorgehalte ✓	(1)
		(b) Om die effek van 'n nuwe gehoorapparaat op die gehoorgehalte van middeljarige volwassenes te bepaal. ✓ ✓	(2)
	3.2.2	300 deelnemers is gebruik. ✓	(1)
	3.2.3	Vir hulle om gewoond te raak daaraan om te hoor met die gehoorapparate. ✓ Om distorsie van klanke met die opvolg-gehoortoets te voorkom. ✓	
		Enige	(1)
	3.2.4	Hulle dien as die kontrolegroep. ✓ Hulle resultate sal met die ander deelnemers vergelyk word ✓/hul resultate dien as 'n basislyn. Om te verseker dat die verandering in gehoorgehalte veroorsaak word deur die gehoorapparate. ✓ Enige	(2)
	3.2.5	Dieselfde gehoortoets moes vir almal gebruik word. ✓ Nie een van die deelnemers moet gehoorprobleme/ opvallende gehoorafwykings hê nie. ✓ Dieselfde soort gehoorapparaat moes vir almal gebruik word. ✓ Gebruik deelnemers van dieselfde ouderdom. ✓ Dieselfde groep navorsers moet deurgaans die ondersoek uitvoer. ✓ (Merk slegs eerste DRIE)	(3)
	3.2.6	Die gehoorapparaat verbeter die gehoorgehalte van	(-)
	-	middeljarige volwassenes. ✓ ✓	(2)

This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS
Graad 12 – Nasienriglyne

NWJunie 2025

(6)

3.2.7




Kriteria	Puntetoekenning
Opskrif (met beide veranderlikes) (C)	1
Tipe grafiek (T)	1
Byskrifte vir X- en Y-asse (L)	1
Skaal (S)	1
Plot (P) :	
Al 10 korrek geplot:	2
1 tot 9 korrek geplot:	1

3.3.1 (a) Draagbandligamente ✓(b) Sklera ✓(2)

3.3.2 Die helder lig sal veroorsaak dat die kringspiere (van die iris/deel B) saamtrek ✓ en die radiale spiere ontspan, ✓ wat die grootte van die pupil verklein. ✓ (3)

3.3.3



Struktuur van die sensoriese neuron (**opskrif**) ✓ Korrekte **skets** ✓

Enige VIER byskrifte

SA EXAM PAPERS

(6)

Lewenswetenskappe



This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS

NWJunie 2025

Graad 12 - Nasienriglyne

3.4 3.4.1

P₁ Fenotipe:

Bloedgroep A

x Bloedgroep O ✓

Genotipe:

I^A i

x ii✓

Meiose

G/gamete

I^A , i

x i,i√

Bevrugting

	ΙA	i
i	I ^A i	ii
i	I ^A i	ij

F₁ Genotipe:

2 l^Ai; 2 i i ✓

Fenotipe:

2 bloedgroep A; 2 bloedgroep O ✓

P₁ en F₁ ✓

Meiose en bevrugting✓

OF

 \mathbf{P}_1 fenotipe:

Bloedgroep A

x Bloedgroep O ✓

Genotipes: IAi

x ii√


Meiose

G/gamete

I^A, i

x i,i✓

Bevrugting



F₁ Genotipe:

2 l^Ai; 2 i i ✓

Fenotipe:

2 bloedgroep A; 2 bloedgroep O ✓

P₁ en F₁ ✓

Meiose en bevrugting ✓

Enige (6)

3.4.2 Baie individue in die bevolking het dieselfde bloedgroep. ✓ Daarom kan slegs moontlikhede bepaal word ✓ en sommige moontlikhede uitgeskakel word. ✓

Enige (2)

(8)

Proudly South African

SA EXAM PAPERS | This past paper was downloaded from saexampapers.co.za

This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS Lewenswetenskappe NWJunie 2025 Graad 12 - Nasienriglyne 3.5 3.5.1 (a) D ✓ (1) (b) A ✓ (1) (c) B ✓ (1) 3.5.2 Diere met gewenste eienskappe (meer vleis/proteïene/groter eiers/weerstand teen siektes ens.) kan gekloon word. Bedreigde spesies kan gered word. ✓ (2) (5) [50] **TOTAAL AFDELING B:** 100 **GROOTTOTAAL:** 150