

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM PAPERS

SA EXAM PAPERS

Proudly South African



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

Iphondo leMpuma Kapa: Isebe leMfundo
Provinsie van die Oos Kaap: Departement van Onderwys
Porafensie Ya Kapa Botjhabela: Lefapha la Thuto

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

SEPTEMBER 2025

TEGNIIESE WETENSKAPPE V2 (CHEMIE)

PUNTE: 75

TYD: 1½ uur

Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye, insluitend 4 gegewensblaaie.



SA EXAM PAPERS

Proudly South African

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Skryf jou NAAM en VAN in die toepaslike spasies op die ANTWOORDEBOEK.
2. Hierdie vraestel bestaan uit SEWE vrae. Beantwoord AL die vrae in die ANTWOORDEBOEK.
3. Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy in die ANTWOORDEBOEK.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
5. Laat 'n reël tussen twee subvrae oop, byvoorbeeld tussen VRAAG 2.1 en VRAAG 2.2.
6. Jy mag 'n nieprogrammeerbare sakrekenaar gebruik.
7. Jy mag toepaslike wiskundige instrumente gebruik.
8. Toon ALLE formules en substitusies in ALLE berekeninge.
9. Rond jou FINALE numeriese antwoorde tot 'n minimum van TWEE desimale plekke af.
10. Gee kort (bondige) motiverings, besprekings, ens. waar nodig.
11. Jy word aangeraai om die aangehegte GEGEWENSBLAAIE te gebruik.
12. Skryf netjies en leesbaar.







VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

Verskeie opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vrae gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommers (1.1 tot 1.5) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.6 A.

- 1.1 Watter EEN van die volgende formules beskryf die algemene formule vir alkane die beste?



- 1.2 Watter EEN van die volgende organiese verbindings is 'n onversadigde koolwaterstof?


A	
B	
C	
D	

(2)

- 1.3 Watter EEN van die volgende organiese verbindings is 'n kettingsisomeer van pentaan?




- 1.4 'n Leerder wil 'n lepel met silwer elektroplateer. Die diagram hieronder verteenwoordig die elektrolitiese sel wat vir hierdie proses opgestel is.



Watter EEN van die volgende halfreaksies vind by die katode tydens die elektroplateringsproses plaas?

- A $\text{Ag}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$
- B $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$
- C $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$
- D $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow 2\text{Ag}$ (2)

- 1.5 Beskou die gebalanseerde molekule vergelyking vir 'n magnesium-koper galvaniese sel.







Watter EEN van die volgende stellings is WAAR?

- A Mg is die oksideermiddel en Cu is die reduseermiddel.
 - B Mg word gereduseer en Cu word geoksideer.
 - C Mg word geoksideer en Cu^{2+} word gereduseer.
 - D Mg^{2+} kry elektrone by en Cu^{2+} verloor elektrone. (2)
- [10]**

VRAAG 2 (Begin op 'n NUWE bladsy.)

Die tabel hieronder verteenwoordig organiese verbindings met verskillende funksionele groepe.

A		B	Propanal
C	Butiel etanoaat	D	$(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$
E		F	
G		H	C_5H_8

- 2.1 Definieer die term *funksionele groep*. (2)
- 2.2 Skryf die naam van die funksionele groep van die volgende verbindings neer:
- 2.2.1 **B** (1)
- 2.2.2 **E** (1)
- 2.3 Skryf die letter(s) wat die volgende verbindings verteenwoordig neer:
- 2.3.1 'n Polimeer van eteen (1)
- 2.3.2 'n Alkyn (1)
- 2.3.3 'n Sekondêre alkohol (1)
- 2.4 Skryf die IUPAC-naam van verbinding **A** neer. (2)
- 2.5 Teken die struktuurformule van die volgende:
- 2.5.1 Verbinding **C** (2)
- 2.5.2 Die funksionele isomeer van verbinding **B** (2)

[13]

VRAAG 3 (Begin op 'n NUWE bladsy.)

'n Groep graad 12-leerders het 'n eksperiment uitgevoer om die smeltpunte van verskeie organiese verbindings te ondersoek. Die tabel hieronder toon die resultate wat vanaf die eksperiment verkry is.

Verbinding	Naam	Smeltpunt (°C)
P	Etanoësuur	16,6
Q	Etanol	-114,1
R	1-Chloroetaan	-138,7
S	Etaan	-182,8

3.1 Definieer die term *smeltpunt*. (2)

Die smeltpunte van verbindings **P** tot **S** word vergelyk.

3.2 Aan watter homoloë reeks behoort die verbinding met die hoogste smeltpunt? (1)

3.3 Skryf EEN beheerde veranderlike vir hierdie ondersoek neer. (1)


3.4 Verduidelik die verskil in smeltpunte van verbinding **P** en verbinding **S** deur na die TIPE INTERMOLEKULÊRE KRAGTE, STERKTE VAN DIE INTERMOLEKULÊRE KRAGTE en die ENERGIE BENODIG te verwys. (4)

3.5 Watter verbinding sal die laagste viskositeit hê?
Gee 'n rede vir die antwoord. (2)

[10]

VRAAG 4 (Begin op 'n NUWE bladsy.)

Die vloeiagram hieronder verteenwoordig 'n reeks organiese reaksies waar Pent-1-een na verskeie organiese verbindings omgeskakel word.



- 4.1 Skryf die naam van die tipe reaksie wat deur die volgende verteenwoordig word neer:
- 4.1.1 Reaksie **B** (1)
 - 4.1.2 Reaksie **C** (1)
 - 4.1.3 Reaksie **D** (1)
- 4.2 Beskou reaksie **A**.
- 4.2.1 Skryf EEN reaksievoorwaarde vir hierdie reaksie neer. (1)
 - 4.2.2 Maak gebruik van STRUKTUURFORMULE om 'n gebalanseerde chemiese vergelyking vir die vorming van 2-chloropentaaen neer te skryf. (3)
- 4.3 Beslou reaksie **B**.
- 4.3.1 Skryf die IUPAC-naam van verbinding **X** neer. (2)
 - 4.3.2 Skryf die FORMULE van die katalisator wat in hierdie reaksie benodig word neer. (1)
- 4.4 Pentaaen wat die produk van reaksie **D** is, verbrand in oormaat suurstof. Skryf 'n gebalanseerde MOLEKULÊRE vergelyking om die verbranding van pentaaen te voltooi neer. (3)

[13]


VRAAG 5 (Begin op 'n NUWE bladsy.)

'n Laboratoriumtegnikus voeg klein hoeveelhede fosfor by suiwer silikon tydens die vervaardigingsproses van elektroniese komponente, om die elektriese geleidingsvermoë daarvan te verbeter.

5.1 Skryf 'n term vir die proses wat hierbo beskryf word neer. (1)

5.2 Watter tipe halfgeleier (P-tipe of N-tipe) word vanaf hierdie die proses verkry? Gee 'n rede vir die antwoord. (2)


5.3 Beskou die diagram hieronder wat 'n p-n-verbindingsdiode voorstel.



Teken 'n diagram wat die diode hierbo toon, wat aan 'n battery gekoppel is op 'n manier dat dit meevoorspannend is. (2)
[5]

VRAAG 6 (Begin op 'n NUWE bladsy.)


Die diagram hieronder verteenwoordig 'n elektrolitiese sel wat vir die ontbinding van koper(II)chloried gebruik word. **X** en **Y** verteenwoordig twee inerte elektrodes.



- 6.1 Definieer die term *elektrolitiese sel*. (2)
- 6.2 Watter elektrode **X** of **Y** is die katode? (1)
- 6.3 Skryf neer:
- 6.3.1 Die FORMULE van die elektroliet wat in die bogenoemde elektrolitiese sel gebruik word (1)
- 6.3.2 Die NAAM of FORMULE van die gas wat by die anode geproduseer word wanneer hierdie sel in werking is (1)
- 6.3.3 'n Halfreaksie wat die produksie van die gas verduidelik (2)
- 6.3.4 Die FORMULE van die oksideermiddel (1)
- 6.4 Hoe sal die massa van elektrode **X** verander soos wat die reaksie voortgaan? Kies uit TOENEEM, AFNEEM of BLY DIESELFDE. Gee 'n rede vir die antwoord. (3)
- [11]**

VRAAG 7 (Begin op 'n nuwe bladsy.)

Die diagram hieronder verteenwoordig 'n galvaniese sel wat onder standaardtoestande funksioneer. 'n Loodelektrode (**Pb**) en 'n onbekende metaalelektrode (**X**) is in hul onderskeie elektroliete. Die aanvanklike EMK (E_{Sel}^{θ}) is 0,63 V.



- 7.1 Is die reaksie wat in hierdie sel plaasvind SPONTAAN of NIE-SPONTAAN? Gee 'n rede vir die antwoord. (2)
- 7.2 Noem TWEE standaardtoestande waaronder hierdie sel funksioneer. (2)
- 7.3 Maak gebruik van 'n berekening om die identiteit van die onbekende metaalelektrode (**X**) te bepaal. (4)
- 7.4 Skryf neer:
- 7.4.1 'n Halfreaksie wat by die katode plaasvind (2)
- 7.4.2 Selnotasie vir hierdie galvaniese sel (3)
- [13]**

TOTAAL: 75

**NATIONAL SENIOR CERTIFICATE
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT**

**DATA FOR TECHNICAL SCIENCES GRADE 12
PAPER 2**

**GEGEWENS VIR TEGNIËSE WETENSKAPPE GRAAD 12
VRAESTEL 2**

TABLE 1: PHYSICAL CONSTANTS/TABEL 1: FISIËSE KONSTANTES

NAME/NAAM	SYMBOL/SIMBOOL	VALUE/WAARDE
Standard pressure <i>Standaarddruk</i>	p^θ	$1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$
Standard temperature <i>Standaardtemperatuur</i>	T^θ	$0^\circ\text{C}/273 \text{ K}$

TABLE 2: FORMULAE/TABEL 2: FORMULES

$E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{cathode}} - E^\theta_{\text{anode}} / E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{katode}} - E^\theta_{\text{anode}}$
$E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{reduction}} - E^\theta_{\text{oxidation}} / E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{reduksie}} - E^\theta_{\text{oksidasie}}$
$E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{oxidising agent}} - E^\theta_{\text{reducing agent}} / E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{oksideermiddel}} - E^\theta_{\text{reduseermiddel}}$

TABLE 3: THE PERIODIC TABLE OF ELEMENTS/TABEL 3: DIE PERIODIEKE TABEL VAN ELEMENTE

KEY/ SLEUTEL																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(I)	(II)	Atoomgetal															
1 H 1	2 He 4	Atomic number															
3 Li 7	4 Be 9	Elektronenegatiwiteit Electronegativity 29 6.5 Cu Simbool Symbol															
11 Na 23	12 Mg 24	Benaderde relatieve atoommassa															
19 K 39	20 Ca 40	Approximate relative atomic mass															
37 Rb 86	38 Sr 88	21 Sc 45	22 Ti 48	23 V 51	24 Cr 52	25 Mn 55	26 Fe 56	27 Co 59	28 Ni 59	29 Cu 63.5	30 Zn 65	31 Ga 70	32 Ge 73	33 As 75	34 Se 79	35 Br 80	36 Kr 84
55 Cs 133	56 Ba 137	39 Y 89	40 Zr 91	41 Nb 92	42 Mo 96	43 Tc 98	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
87 Fr 223	88 Ra 226	57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm 145	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175	

TABLE 4A: STANDARD REDUCTION POTENTIALS/ TABEL 4A: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE

Half-reactions/Halfreaksies		E^{θ} (V)
$F_2(g) + 2e^-$	$\rightleftharpoons 2F^-$	+ 2,87
$Co^{3+} + e^-$	$\rightleftharpoons Co^{2+}$	+ 1,81
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons 2H_2O$	+1,77
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^-$	$\rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$	+ 1,51
$Cl_2(g) + 2e^-$	$\rightleftharpoons 2Cl^-$	+ 1,36
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^-$	$\rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+ 1,33
$O_2(g) + 4H^+ + 4e^-$	$\rightleftharpoons 2H_2O$	+ 1,23
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons Mn^{2+} + 2H_2O$	+ 1,23
$Pt^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Pt$	+ 1,20
$Br_2(l) + 2e^-$	$\rightleftharpoons 2Br^-$	+ 1,07
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^-$	$\rightleftharpoons NO(g) + 2H_2O$	+ 0,96
$Hg^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Hg(l)$	+ 0,85
$Ag^+ + e^-$	$\rightleftharpoons Ag$	+ 0,80
$NO_3^- + 2H^+ + e^-$	$\rightleftharpoons NO_2(g) + H_2O$	+ 0,80
$Fe^{3+} + e^-$	$\rightleftharpoons Fe^{2+}$	+ 0,77
$O_2(g) + 2H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons H_2O_2$	+ 0,68
$I_2 + 2e^-$	$\rightleftharpoons 2I^-$	+ 0,54
$Cu^+ + e^-$	$\rightleftharpoons Cu$	+ 0,52
$SO_2 + 4H^+ + 4e^-$	$\rightleftharpoons S + 2H_2O$	+ 0,45
$2H_2O + O_2 + 4e^-$	$\rightleftharpoons 4OH^-$	+ 0,40
$Cu^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Cu$	+ 0,34
$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons SO_2(g) + 2H_2O$	+ 0,17
$Cu^{2+} + e^-$	$\rightleftharpoons Cu^+$	+ 0,16
$Sn^{4+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Sn^{2+}$	+ 0,15
$S + 2H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons H_2S(g)$	+ 0,14
$2H^+ + 2e^-$	$\rightleftharpoons H_2(g)$	0,00
$Fe^{3+} + 3e^-$	$\rightleftharpoons Fe$	- 0,06
$Pb^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Pb$	- 0,13
$Sn^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Sn$	- 0,14
$Ni^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Ni$	- 0,27
$Co^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Co$	- 0,28
$Cd^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Cd$	- 0,40
$Cr^{3+} + e^-$	$\rightleftharpoons Cr^{2+}$	- 0,41
$Fe^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Fe$	- 0,44
$Cr^{3+} + 3e^-$	$\rightleftharpoons Cr$	- 0,74
$Zn^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Zn$	- 0,76
$2H_2O + 2e^-$	$\rightleftharpoons H_2(g) + 2OH^-$	- 0,83
$Cr^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Cr$	- 0,91
$Mn^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Mn$	- 1,18
$Al^{3+} + 3e^-$	$\rightleftharpoons Al$	- 1,66
$Mg^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Mg$	- 2,36
$Na^+ + e^-$	$\rightleftharpoons Na$	- 2,71
$Ca^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Ca$	- 2,87
$Sr^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Sr$	- 2,89
$Ba^{2+} + 2e^-$	$\rightleftharpoons Ba$	- 2,90
$Cs^+ + e^-$	$\rightleftharpoons Cs$	- 2,92
$K^+ + e^-$	$\rightleftharpoons K$	- 2,93
$Li^+ + e^-$	$\rightleftharpoons Li$	- 3,05

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoë

Increasing reducing ability/Toenemende reducerende vermoë



TABLE 4B: STANDARD REDUCTION POTENTIALS/ TABEL 4B: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE

Half-reactions/Halfreaksies		E^{θ} (V)
$\text{Li}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Li	- 3,05
$\text{K}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ K	- 2,93
$\text{Cs}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Cs	- 2,92
$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Ba	- 2,90
$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Sr	- 2,89
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Ca	- 2,87
$\text{Na}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Na	- 2,71
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Mg	- 2,36
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Al	- 1,66
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Mn	- 1,18
$\text{Cr}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Cr	- 0,91
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^{-}$	- 0,83
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Zn	- 0,76
$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Cr	- 0,74
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Fe	- 0,44
$\text{Cr}^{3+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Cr^{2+}	- 0,41
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Cd	- 0,40
$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Co	- 0,28
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Ni	- 0,27
$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Sn	- 0,14
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Pb	- 0,13
$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Fe	- 0,06
$2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{H}_2(\text{g})$	0,00
$\text{S} + 2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{H}_2\text{S}(\text{g})$	+ 0,14
$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Sn^{2+}	+ 0,15
$\text{Cu}^{2+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Cu^{+}	+ 0,16
$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 0,17
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Cu	+ 0,34
$2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ 4OH^{-}	+ 0,40
$\text{SO}_2 + 4\text{H}^{+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 0,45
$\text{Cu}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Cu	+ 0,52
$\text{I}_2 + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ 2I^{-}	+ 0,54
$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ H_2O_2	+ 0,68
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Fe^{2+}	+ 0,77
$\text{NO}_3^{-} + 2\text{H}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}$	+ 0,80
$\text{Ag}^{+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Ag	+ 0,80
$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{Hg}(\text{l})$	+ 0,85
$\text{NO}_3^{-} + 4\text{H}^{+} + 3\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 0,96
$\text{Br}_2(\text{l}) + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ 2Br^{-}	+ 1,07
$\text{Pt}^{2+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Pt	+ 1,20
$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 1,23
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^{+} + 4\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $2\text{H}_2\text{O}$	+ 1,23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^{+} + 6\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+ 1,33
$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ 2Cl^{-}	+ 1,36
$\text{MnO}_4^{-} + 8\text{H}^{+} + 5\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+ 1,51
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ $2\text{H}_2\text{O}$	+ 1,77
$\text{Co}^{3+} + \text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ Co^{2+}	+ 1,81
$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^{-}$	$\rightleftharpoons$ 2F^{-}	+ 2,87

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoë

Increasing reducing ability/Toenemende reduserende vermoë

